

PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAÚDE, torna público para conhecimento de todos os interessados, que na condição de Órgão Gerenciador, realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP para os MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, nos termos do art. 86 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, Decreto nº 007/2024 do CONSAÚDE e disposições abaixo:

1 - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente edital é o procedimento de Intenção de Registro de Preços - IRP, a ser operacionalizado pelo CONSAÚDE, na condição de Órgão Gerenciador, que será utilizado somente pelos municípios consorciados e o próprio consórcio, visando a futura e eventual aquisição de **sondas e fios cirúrgicos, para uso do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua e municípios consorciados**, conforme itens constantes no ANEXO I desse instrumento para atender a demanda dos órgãos participantes deste certame, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital e seus anexos.

1.3 A previsão da publicação do processo licitatório é para o dia 29 de setembro de 2025, com validade da ata de registro de preços de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada conforme os termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e Decreto nº 007/2024 do CONSAÚDE.

1.2. Os itens que serão licitados encontram-se disponíveis no setor de Suprimentos do CONSAÚDE, ficando facultado aos municípios consorciados o preenchimento dos quantitativos que atendam às suas necessidades.

2 – DO PRAZO

2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO interessado deverá apresentar manifestação de intenção de registro de preços **dentro de 8 (oito) dias úteis**, a partir da publicação.

2.2. Para fins de participação **deverá encaminhar até o dia 29/09/2025** suas intenções no e-mail: licitacoes@consaude.org.br, com os seguintes documentos:

- a) Estimativa de consumo referentes aos objetos serem licitados anexo;
- b) Manifestação do Prefeito ou por representante legal, conforme modelo anexo;

3 – DO PROCEDIMENTO

3.1. O procedimento de IRP será operacionalizado pelo CONSAÚDE através do sistema de Suprimentos.

3.2. O órgão gerenciador poderá aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados.

3.3. Dúvidas ou esclarecimentos poderão ser solicitados por meio eletrônico (licitacoes@consaude.org.br) ou através do telefone (13) 3856-9609, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Pariquera- Açu /SP, 18 de setembro de 2025.

JUCILAINE DE ALMEIDA SILVA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA

ANEXO I

MODELO DE MANIFESTAÇÃO

MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE _____,
DE INTENÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025

O MUNICÍPIO DE _____,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa no endereço

inscrito no CNPJ sob nº _____, neste ato representado pelo (a)

vem apresentar manifestação de **INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP** de participar como órgão participante, referente ao Processo Administrativo nº 7.284 /2025, do Consórcio Intermunicipal de saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul - CONSAÚDE . Para tanto, informa a estimativa de consumo (item/quantidade) abaixo:

Estimativa de consumo:

ITEM	CÓDIGO MV	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QTD
1	890	CERA PARA OSSO-HEMOSTATICO CIRURGICO TÓPICO FEITO A PARTIR DA MISTURA DE CERA LAVEJADA DE ABELHA (80%) E PALMITATO DE ISOPROPILA (20%). APRESENTAÇÃO EM TABLETES DE 2,5G - CAIXA COM 12 ENVELOPES	UNIDADE	
2	6810	FIO ACIDO GLICOLICO Nº 2-0 - AG 3,0 - CILINDRICA- FIO ACIDO GLICÓLICO Nº 2-0 C/AGULHA. FIO ABSORVÍVEL DE POLIGLACTINA REVESTIDO COM ESTEREATO DE CÁLCIO- AGULHA 3,0CM - 3/8 CILINDRICA, 70CM. VIOLETA - CX C/ 36 ENVELOPES	CAIXA	
3	10126	FIO ACIDO GLICOLICO Nº 3-0 - AG 2,0 - CILINDRICA- FIO ACIDO GLICÓLICO Nº 3-0 C/AGULHA. FIO ABSORVÍVEL DE POLIGLACTINA REVESTIDO COM ESTEREATO DE CÁLCIO - AGULHA 2,0 CM - 1/2 CILINDRICA, 70CM. VIOLETA - CX C/ 36 ENVELOPES	CAIXA	
4	897	FIO ALGODAO Nº 2-0 - AG 2,5 - TRIANGULAR- FIO ALGODÃO Nº 2-0 - COM AGULHA. FIO NÃO ABORVÍVEL, FORMADO POR FILAMENTOS DE POLIÉSTER E FIBRAS DE ALGODÃO - AGULHA 2,5 - 2,6CM - 3/8 TRIANGULAR, 45CM - COR PRETA/AZUL	UNIDADE	
5	3187	FIO NYLON Nº 6-0 - AG 1,5 - TRIANGULAR- FIO NYLON 6-0 C/ AGULHA - FIO NÃO ABSORVÍVEL FEITO DE POLÍMERO DE POLIAMIDA. AGULHA 1,5 - 1,6CM - 1/2 - TRIANGULAR - 45CM - PRETO	UNIDADE	
6	906	FIO PDS II (POLIDIOXANONA) Nº 3-0 - AG 2,6 - CILINDRICA- FIO PDS II (POLIDIOXANONA) Nº 3-0 C/AGULHA - FIO ABSORVÍVEL FEITO DE POLÍMERO POLIDIOXANONA. AGULHA 2,6 CM, 1/2 CILINDRICA. 70 CM . VIOLETA	UNIDADE	
7	11246	FIO POLIESTER Nº 2-0 - AGULHA 2,6 MM -FIO POLIESTER Nº 2-0 C/ AGULHA - FIO NÃO ABSORVÍVEL FEITO DE FIBRA DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM POLIBUTILATO, AGULHA 2,6CM - 1/4 CIRCULO CILINDRICA RETA - 20CM - VERDE TRANÇADO.	UNIDADE	
8	918	FIO POLIPROPILENO Nº 2-0 - 2 AG 2,5 - CILINDRICA-FIO POLIPROPILENO Nº 2-0 C/AGULHA - FIO NÃO ABSORVÍVEL FEITO	UNIDADE	

		DE ESTEREISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO. 2 AGULHAS 2,5 - 2,6CM - 1/2 - CILINDRICA - 75 CM - AZUL		
9	922	FIO POLIPROPILENO Nº 6-0 - 2 AG 1,3 – CILINDRICA -FIO POLIPROPILENO Nº 6-0 C/AGULHA - FIO NÃO ABSORVÍVEL FEITO DE ESTEREISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO. 2 AGULHAS 1,3CM - 3/8- CILINDRICA 75 CM - AZUL	UNIDADE	
10	923	FIO POLIPROPILENO Nº 7-0 - 2 AG 1,0 CM – CILINDRICA -FIO POLIPROPILENO Nº 7-0 C/AGULHA - FIO NÃO ABSORVÍVEL FEITO DE ESTEREISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO. 2 AGULHAS 1,0 OU 1,3 - 3/8 - CILINDRICA 75 CM - AZUL	UNIDADE	
11	919	FIO POLIPROPILENO Nº 3-0 - 2 AG 4,0 – CILINDRICA -FIO POLIPROPILENO Nº 3-0 C/AGULHA 2 AGULHAS 4,0CM - 1/2 CILINDRICA - 75 CM - FIO NÃO ABSORVÍVEL FEITO DE ESTEREISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, COR AZUL.	UNIDADE	
12	18691	FIO SUTURA NYLON Nº 0- FIO SUTURA NYLON Nº 0 COM AGULHA CILÍNDRICA 40 MM. FIO NÃO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO DE 150 CM. FIO LAÇADO (DUPLO).	UNIDADE	
13	690	SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO Nº 06- SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO; COMPOSTO POR: SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, VALVULA ERGONOMICA COM TRAVA E TAMPA; EM POLIPROPILENO, POLIESTILENO, PVC E SILICONE, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; MEDINDO NO MINIMO 29 CM. COMPR.-CALIBRE 06, COM ESCALA NUMERADA; COM ORIFICIOS LATERAIS E DISTAL, PONTA ARREDONDADA; LUVA EM PLASTICO SILICONIZADA NO CORPO DA Sonda; ADAPTADOR COM CONEXAO EM Y OU COTOVELO, COM CAMARA FECHADA PARA ISOLAR A Sonda; COM VIA DE INSTILACAO PARA FLUIDIFICACAO DE SECRECAO E LIMPEZA INTERNA DA Sonda; COM VALVULA ERGONOMICA NA EXTREMIDADE DISTAL PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA E TAMPA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL COM TAMPA PROTETORA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
14	691	SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO Nº 14- SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO; COMPOSTO POR: SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, VALVULA ERGONOMICA COM TRAVA E TAMPA; EM POLIPROPILENO, POLIESTILENO, PVC E SILICONE, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; MEDINDO NO MINIMO 50 CM. COMPR.-CALIBRE 14, COM ESCALA NUMERADA; COM ORIFICIOS LATERAIS E DISTAL, PONTA ARREDONDADA; LUVA EM PLASTICO SILICONIZADA NO CORPO DA Sonda; ADAPTADOR COM CONEXAO EM T OU COTOVELO, COM CAMARA FECHADA PARA ISOLAR A Sonda; COM VIA DE INSTILACAO PARA FLUIDIFICACAO DE SECRECAO E LIMPEZA INTERNA DA Sonda; COM VALVULA ERGONOMICA NA EXTREMIDADE DISTAL PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA E TAMPA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL COM TAMPA PROTETORA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	UNIDADE	
15	692	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 04- SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,	UNIDADE	

		COM VÁLVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZAÇÃO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIÂMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSÕES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.		
16	693	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 06 -ONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 6, COM VÁLVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZAÇÃO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIÂMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSÕES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
17	694	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 08 -SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 8, COM VÁLVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZAÇÃO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIÂMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSÕES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
18	695	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 10 -SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 10, COM VÁLVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZAÇÃO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIÂMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSÕES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
19	696	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 12 -SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 12, COM VÁLVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZAÇÃO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIÂMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSÕES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU	UNIDADE	

		CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.		
20	697	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 14 -SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 14, COM VÁLVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZAÇÃO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIÂMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSÕES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
21	698	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 16 -SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 16, COM VÁLVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZAÇÃO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIÂMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSÕES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
22	699	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 18 -SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 18, COM VÁLVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZAÇÃO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIÂMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSÕES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
23	9319	SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 08 -SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 08, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALÃO, COM 02 VIAS. CADA Sonda DEVERÁ APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	UNIDADE	
24	9325	SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 20 -SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº20, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALÃO, COM 02 VIAS. CADA Sonda DEVERÁ APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	UNIDADE	
25	7687	SONDA ENDOBRONQUICA BRONCOCATH 35FR DIREITA -SONDA ENDOBRONQUICA - BRONCOCATH 35 FR DIREITA, TIPO CARLENS, PARA VENTILAÇÃO INDEPENDENTE DIREITA; CONFECCIONADA EM PVC SILICONADA OU MATERIAL SIMILAR COMPATÍVEL À SUA UTILIZAÇÃO; ATÓXICO; APIROGÊNICO; TRANSPARENTE; FLEXÍVEL; DE USO ÚNICO, CALIBRE Nº 35FR; COM CATÉTER DUPLO LÚMEN COM BALÃO DISTAL E PROXIMAL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO DOS BALÕES COLORIDOS, PARA AJUDAR NO PROCESSO DE OBSERVAÇÃO DA ENTUBAÇÃO ENDOBRONQUICA; COM	UNIDADE	

		CONECTOR UNIVERSAL PARA SERINGAS; DEVE POSSUIR GRADUAÇÕES E LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO DO TUBO COM PRECISÃO; MANDRIL; DUAS PEÇAS DE LIGAÇÃO ACOTOVELADA COM CONECTOR UNIVERSAL, TUBULADA, COM TAMPA OBTURADORA PARA FACILITAR A CONEXÃO AO CIRCUITO DA ANESTESIA.		
26	7689	SONDA ENDOBRONQUICA BRONCOCATH 35FR ESQUERDA- SONDA ENDOBRONQUICA - BRONCOCATH 35 FR ESQUERDA, TIPO CARLENS, PARA VENTILAÇÃO INDEPENDENTE ESQUERDA; CONFECCIONADA EM PVC SILICONADA OU MATERIAL SIMILAR COMPATÍVEL À SUA UTILIZAÇÃO; ATÓXICO; APIROGÊNICO; TRANSPARENTE; FLEXÍVEL; DE USO ÚNICO, CALIBRE Nº 35FR; COM CATÉTER DUPLO LÚMEN COM BALÃO DISTAL E PROXIMAL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO DOS BALÕES COLORIDOS, PARA AJUDAR NO PROCESSO DE OBSERVAÇÃO DA ENTUBAÇÃO ENDOBRONQUICA; COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SERINGAS; DEVE POSSUIR GRADUAÇÕES E LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO DO TUBO COM PRECISÃO; MANDRIL; DUAS PEÇAS DE LIGAÇÃO ACOTOVELADA COM CONECTOR UNIVERSAL, TUBULADA, COM TAMPA OBTURADORA PARA FACILITAR A CONEXÃO AO CIRCUITO DA ANESTESIA.	UNIDADE	
27	711	SONDA ENDOBRONQUICA BRONCOCATH 37FR DIREITA- SONDA ENDOBRONQUICA - BRONCOCATH 37 FR DIREITA, TIPO CARLENS, PARA VENTILAÇÃO INDEPENDENTE DIREITA; CONFECCIONADA EM PVC SILICONADA OU MATERIAL SIMILAR COMPATÍVEL À SUA UTILIZAÇÃO; ATÓXICO; APIROGÊNICO; TRANSPARENTE; FLEXÍVEL; DE USO ÚNICO, CALIBRE Nº 37FR; COM CATÉTER DUPLO LÚMEN COM BALÃO DISTAL E PROXIMAL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO DOS BALÕES COLORIDOS, PARA AJUDAR NO PROCESSO DE OBSERVAÇÃO DA ENTUBAÇÃO ENDOBRONQUICA; COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SERINGAS; DEVE POSSUIR GRADUAÇÕES E LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO DO TUBO COM PRECISÃO; MANDRIL; DUAS PEÇAS DE LIGAÇÃO ACOTOVELADA COM CONECTOR UNIVERSAL, TUBULADA, COM TAMPA OBTURADORA PARA FACILITAR A CONEXÃO AO CIRCUITO DA ANESTESIA	UNIDADE	
28	714	SONDA ENDOBRONQUICA BRONCOCATH 39FR DIREITA- SONDA ENDOBRONQUICA - BRONCOCATH 39 FR DIREITA, TIPO CARLENS, PARA VENTILAÇÃO INDEPENDENTE DIREITA; CONFECCIONADA EM PVC SILICONADA OU MATERIAL SIMILAR COMPATÍVEL À SUA UTILIZAÇÃO; ATÓXICO; APIROGÊNICO; TRANSPARENTE; FLEXÍVEL; DE USO ÚNICO, CALIBRE Nº 39FR; COM CATÉTER DUPLO LÚMEN COM BALÃO DISTAL E PROXIMAL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO DOS BALÕES COLORIDOS, PARA AJUDAR NO PROCESSO DE OBSERVAÇÃO DA ENTUBAÇÃO ENDOBRONQUICA; COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SERINGAS; DEVE POSSUIR GRADUAÇÕES E LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO DO TUBO COM PRECISÃO; MANDRIL; DUAS PEÇAS DE LIGAÇÃO ACOTOVELADA COM CONECTOR UNIVERSAL, TUBULADA, COM TAMPA OBTURADORA PARA FACILITAR A CONEXÃO AO CIRCUITO DA ANESTESIA	UNIDADE	
29	713	SONDA ENDOBRONQUICA BRONCOCATH 39FR ESQUERDA- SONDA ENDOBRONQUICA - BRONCOCATH 39 FR ESQUERDA, TIPO CARLENS, PARA VENTILAÇÃO INDEPENDENTE ESQUERDA;	UNIDADE	

		CONFECCIONADA EM PVC SILICONADA OU MATERIAL SIMILAR COMPATÍVEL À SUA UTILIZAÇÃO; ATÓXICO; APIROGÊNICO; TRANSPARENTE; FLEXÍVEL; DE USO ÚNICO, CALIBRE Nº 39FR; COM CATÉTER DUPLO LÚMEN COM BALÃO DISTAL E PROXIMAL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO DOS BALÕES COLORIDOS, PARA AJUDAR NO PROCESSO DE OBSERVAÇÃO DA ENTUBAÇÃO ENDOBRONQUICA; COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SERINGAS; DEVE POSSUIR GRADUAÇÕES E LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO DO TUBO COM PRECISÃO; MANDRIL; DUAS PEÇAS DE LIGAÇÃO ACOTOVELADA COM CONECTOR UNIVERSAL, TUBULADA, COM TAMPA OBTURADORA PARA FACILITAR A CONEXÃO AO CIRCUITO DA ANESTESIA.		
30	715	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 7,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM LATEX,FLEXIVEL,ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 7,5(32); INDIVIDUAL,ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
31	716	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 8,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC,FLEXIVEL,ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 8,0(34); INDIVIDUAL,ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
32	717	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 8,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VO LUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 8,5(36); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
33	4462	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 9,0 -SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA CALIBRE 38 (Nº 9,0) COM BALÃO, SONDA ARAMADA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, CALIBRE Nº 38, COM CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, ESTÉRIL, MALEÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX OU MATERIAL COMPATÍVEL À SUA FINALIDADE, DE QUALIDADE APROPRIADA, COM ARAME ESPIROLADO EM METAL, DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE INTERMEDIÁRIO PARA CONEXÃO AO VENTILADOR MECÂNICO, TER ESTAMPADO, EM LOCAL VISÍVEL E DE CARÁTER PERMANENTE, O NÚMERO DO CALIBRE, GRADUAÇÃO E MARCA COMERCIAL	UNIDADE	
34	5807	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 4,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM SILICONE, ATOXICO,COM GRADUACAO INDELEVEL,RADIOPACO; COM BALAO DE BAIXA PRESSAO; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA,COM CONEXAO	UNIDADE	

		TIPO UNIVERSAL; CALIBRE DE 20(4,5),COM EXTREMIDADE RETRAIDA,ATRAUMATICA,COM GIOA DE ENTUBACAO ORAL; UNICO,ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		
35	5808	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 4,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC; COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E BALÃO PILOTO COM COBERTURA DE PROTEÇÃO DE VALVULAEXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; CALIBRE DE 4,0(18); INDIVIDUAL,ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
36	5803	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 6,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO; COM BALONETE; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E COM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE N.28(6,5); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
37	5802	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 7,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 7,0(30); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
38	719	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 2,5 -SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 2,5 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LÚMEN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCAÇÃO CM A CM EM SUA EXTENSÃO, COM BALONETE PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.	UNIDADE	
39	720	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 3,0 -SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 3,0 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LÚMEN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCAÇÃO CM A CM EM SUA EXTENSÃO, COM BALONETE PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.	UNIDADE	
40	721	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 3,5 -SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 3,5 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NÃO	UNIDADE	

		NOCIVO À SAÚDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LÚMEN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCAÇÃO CM A CM EM SUA EXTENSÃO, COM BALONETE PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.		
41	723	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 4,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF; COM VALVULA DE SEGURANCA; 4,5 MM (20 FR); EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	UNIDADE	
42	724	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 5,0 -SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 5,0 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LÚMEN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCAÇÃO CM A CM EM SUA EXTENSÃO, COM BALONETE PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.	UNIDADE	
43	726	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 6,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 6,0 MM ; EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
44	727	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 6,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 6,5 MM ; EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
45	730	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 7,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 7,0 MM ; EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
46	731	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 7,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE,	UNIDADE	

		FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 7,5 MM (32 FR); EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		
47	733	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 8,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 8,0 MM (34 FR); EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA	UNIDADE	
48	734	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 8,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM GUARNICAO PARA ADAPTACAO DE SERINGA; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; VALVULA COM TRAVA DE SEGURANCA; 8,5 MM (36 FR); COM EXTREMIDADE ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL DE 1 EM 1 CM; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
49	736	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 9,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 9,0 MM (38 FR); COM OLHO DE MURPHY; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E DEVERA ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE	UNIDADE	
50	4404	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº 2,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 2.0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 6 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	
51	746	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº 2,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 2.5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 6 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE	UNIDADE	

		FACIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
52	747	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº 3,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 3.0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	
53	748	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº 3,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 3,5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	
54	749	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº 4,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 4.0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO	UNIDADE	

		EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
55	750	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº 4,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 4,5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTÍMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	
56	752	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº 5,5 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 5,5MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTÍMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	
57	753	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº 6,0 -CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 6,0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTÍMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	
58	758	SONDA ENTERAL Nº 12- SONDA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL;	UNIDADE	

		CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, SILICONIZADA, RADIOPACA; CALIBRE 12 COM NO MINIMO 120CM, COM GRADUACAO EM TODA A SUA EXTENSAO; FIO GUIA EM NYLON FLEXIVEL; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNVIERSAL EM Y; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUGSTENIO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		
59	756	SONDA ENTERAL N° 6 -SONDA DE NUTRICAO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO; CALIBRE 06 COM NO MINIMO 60 CM DE COMPRIMENTO, COM GRADUACAO EM TODA A SUA EXTENSAO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUNGSTENIO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
60	757	SONDA ENTERAL N° 8 -SONDA DE NUTRICAO ENTERAL; CONFECCIONADA EM SILICONE; APIROGENICO; CALIBRE 8FR, DIAMETRO EXTERNO 2.8MM E INTERNO 2.1MM, MARCACAO A CADA 10CM COM TOTAL DE 60CM DE COMPRIMENTO; EM NYLON FLEXIVEL; EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, FLEXÍVEL E SEM PESO; EXTREMIDADE PROXIMAL COM ALCA FIXADORA RESISTENTE; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
61	4457	SONDA GASTROSTOMIA 100% SILICONIZADA 12FR - 20 CM -SONDA GASTROSTOMIA 100% SILICONIZADA 12R DE APROXIMADAMENTE, 20 CM, TUBO DE GASTRONOMIA CIRÚRGICA, CALIBRE 12 FR, CONFECCIONADO EM SILICONE COM VOLUME DE BALÃO DE 5 ML/20 ML, COM ANEL DE SILICONE PARA FIXAÇÃO À PAREDE ABDOMINAL. A PONTA DISTAL DEVERÁ SER AFUNILADA PARA FACILITAR A INSERÇÃO E COM ORIFÍCIOS LATERAIS E MEDIANOS. A PONTA PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR TRÊS (03) VIAS, SENDO UMA PARA INSUFLAR O BALÃO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, OUTRA PARA INTRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E A TERCEIRA PARA A INFUSÃO DE DIETA. ESTAS ÚLTIMAS DEVERÃO VIR COM TAMPAS DE ENCAIXE DE TRAVA PARA EVITAR DESCONEXÃO OU VAZAMENTO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA EQUIPOS E SERINGAS	UNIDADE	
62	759	SONDA GASTROSTOMIA 100% SILICONIZADA 14FR - 20 CM -SONDA GASTROSTOMIA 100% SILICONIZADA 14 FR DE APROXIMADAMENTE, 20 CM, TUBO DE GASTRONOMIA CIRÚRGICA, CALIBRE 14 FR, CONFECCIONADO EM SILICONE COM VOLUME DE BALÃO DE 5 ML/20 ML, COM ANEL DE SILICONE PARA FIXAÇÃO À PAREDE ABDOMINAL. A PONTA DISTAL DEVERÁ SER AFUNILADA PARA FACILITAR A INSERÇÃO E COM ORIFÍCIOS LATERAIS E MEDIANOS. A PONTA PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR TRÊS (03) VIAS, SENDO UMA PARA INSUFLAR O BALÃO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, OUTRA PARA INTRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E A TERCEIRA PARA A INFUSÃO DE DIETA. ESTAS ÚLTIMAS DEVERÃO VIR COM TAMPAS DE ENCAIXE DE TRAVA PARA EVITAR DESCONEXÃO OU VAZAMENTO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA EQUIPOS E SERINGAS	UNIDADE	

63	760	SONDA GASTROSTOMIA 100% SILICONIZADA 16FR - 20 CM-SONDA GASTROSTOMIA 100% SILICONIZADA 16R DE APROXIMADAMENTE, 20 CM, TUBO DE GASTRONOMIA CIRÚRGICA, CALIBRE 16 FR, CONFECCIONADO EM SILICONE COM VOLUME DE BALÃO DE 5 ML/20 ML, COM ANEL DE SILICONE PARA FIXAÇÃO À PAREDE ABDOMINAL. A PONTA DISTAL DEVERÁ SER AFUNILADA PARA FACILITAR A INSERÇÃO E COM ORIFÍCIOS LATERAIS E MEDIANOS. A PONTA PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR TRÊS (03) VIAS, SENDO UMA PARA INSUFLAR O BALÃO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, OUTRA PARA INTRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E A TERCEIRA PARA A INFUSÃO DE DIETA. ESTAS ÚLTIMAS DEVERÃO VIR COM TAMPAS DE ENCAIXE DE TRAVA PARA EVITAR DESCONEXÃO OU VAZAMENTO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA EQUIPOS E SERINGAS	UNIDADE	
64	763	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 10 -SONDA, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 10, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
65	764	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 12 -SONDA, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 12, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
66	765	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 14 -SONDA, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 14, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
67	766	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 16 -SONDA, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 16, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA,	UNIDADE	

		ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.		
68	767	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 18 -SONDA, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 18, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
69	768	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 20 -SONDA, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 20, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
70	769	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 22 -SONDA, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 22, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
71	770	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 24 -SONDA, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 24, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA	UNIDADE	

		ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.		
72	761	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 4- Sonda, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 04, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
73	3221	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 6- SONDA, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 06, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
74	762	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 8- SONDA, NASOGÁSTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 08, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NÃO NOCIVO À SAÚDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIAÇÃO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURAÇÕES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	UNIDADE	
75	773	SONDA RETAL Nº 10- Sonda RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 10 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; Sonda SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	
76	775	SONDA RETAL Nº 18- Sonda RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 18 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; Sonda SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA	UNIDADE	

		MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		
77	771	SONDA RETAL Nº 6- Sonda retal; confeccionada em PVC; atóxica, flexível, transparente; calibre 06 FR; com no mínimo 35 cm de comprimento; extremidade distal sem conector; extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; sonda siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente;	UNIDADE	
78	7074	SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 16 -em latex natural, tipo SENGSTAKEN BLACKMORE, não esteril; para sondagem gástrica com balão esofágico, 2 balões de controle e 3 vias; número 16; lubrificação que permita adequada navegabilidade do fio guia; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; embalada em papel grau cirúrgico e filme plástico	UNIDADE	
79	7075	SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 18- em latex natural, tipo SENGSTAKEN BLACKMORE, não esteril; para sondagem gástrica com balão esofágico, 2 balões de controle e 3 vias; número 18; lubrificação que permita adequada navegabilidade do fio guia; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; embalada em papel grau cirúrgico e filme plástico	UNIDADE	
80	7076	SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 21- em latex natural; tipo SENGSTAKEN BLAKEMORE; não esteril; para sondagem gástrica com balão esofágico; 2 balões de controle e 3 vias; número CH 21; lubrificação que permita adequada navegabilidade do fio guia; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; embalada em papel grau cirúrgico e filme plástico	UNIDADE	
81	781	SONDA URETRAL Nº 10- sonda uretral; confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atóxica, apirogênica, flexível, transparente; com 35 cm de comprimento, número 10; com conector universal; siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente	UNIDADE	
82	782	SONDA URETRAL Nº 12- sonda uretral; confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atóxica, apirogênica, flexível, transparente; com 35 cm de comprimento, número 12; com conector universal; siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente	UNIDADE	
83	778	SONDA URETRAL Nº 4- sonda uretral; confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atóxica, apirogênica, flexível, transparente; com 35 cm de comprimento, número 4; com conector universal; siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	UNIDADE	
84	779	SONDA URETRAL Nº 6- sonda uretral N.º 06;	UNIDADE	

		CONFECCIONADA EM POLIVINIL (PVC), FLEXIVEL E TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; NUMERO 06; COM CONECTOR UNIVERSAL; NAO LUBRIFICADA; ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE;		
85	780	SONDA URETRAL Nº 8- Sonda uretral; confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atoxica, apirogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 8; com conector universal; siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente	UNIDADE	
86	10054	SONDA URETRAL Nº 14- Sonda uretral; confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atoxica, apirogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 14; com conector universal; nao siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente	UNIDADE	
87	10055	SONDA URETRAL Nº 16- Sonda uretral; confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atoxica, apirogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 16; com conector universal; siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente	UNIDADE	
88	10056	SONDA URETRAL Nº 18 -Sonda uretral; confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atoxica, apirogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 18; com conector universal; nao siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente	UNIDADE	
89	365	TAMPA DE Sonda Vesical- Tampa de sonda vesical, estéril. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente.	UNIDADE	

A Ata de Registro de Preços deverá ser encaminhada para assinatura no endereço de e-mail

_____.

E por estar compromissado, assina a presente manifestação

_____, _____, de 2025

PREFEITO / REP. LEGAL

Município de _____