

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2023****PROCESSO Nº. 108/2023**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 001/2015, de 14 de outubro de 2015 e Decreto nº 001, de 06 de junho de 2022, aplicando-se subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço por Item.

**IMPORTANTE:**

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:** Até às 08:59 horas do dia 28/06/2023.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Às 09:00 horas do dia 28/06/2023.

**INÍCIO DA DISPUTA:** Às 09:30 horas do dia 28/06/2023.

**LOCAL:** Bolsa de Licitações e Leilões – “BLLCOMPRAS”, através da página: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

**MAIORES INFORMAÇÕES:** Serviço de Suprimento – Setor de Licitações – Rua Pedro Bonne, 508 - Centro, Pariquera-Açu – SP, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (13) 3856-9733, ou através do e-mail [licitacoes@consaude.org.br](mailto:licitacoes@consaude.org.br).

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 1

## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023**

**O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAÚDE**, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público, para conhecimento dos interessados, de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tendo como critério de julgamento o **Menor Preço por Item**, na forma abaixo:

### **1 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME**

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica, da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo PREGOEIRO auxiliado pela Equipe de Apoio, conforme designação na Portaria nº. 006, de 03 de janeiro de 2023, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLLCOMPRAS” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões.

### **2 - OBJETO**

2.1. Registro de preços de materiais de consumo médico-hospitalares, destinados às Unidades gerenciadas pelo CONSAÚDE, em conformidade com as especificações constantes do ANEXO I, visando contratações futuras.

### **3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

3.1 - A despesa total, estimada em **R\$ 1.531.014,58**, (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, quatorze reais e cinquenta e oito centavos), deverá onerar a Função Programática: 10.302.0101.2004, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.36: Ficha 16. Fonte de Recurso: Estadual

### **4 – AVISO E DIVULGAÇÃO DO EDITAL**

4.1. O aviso do EDITAL será publicado na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, na Imprensa Oficial do CONSAÚDE e no site Oficial [www.consaude.org.br](http://www.consaude.org.br).

4.2. O Edital poderá ser consultado na íntegra por qualquer interessado, a partir da data informada no aviso acima, nos sítios eletrônicos: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) e [www.consaude.org.br](http://www.consaude.org.br).

### **5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL**

5.1. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar os termos deste edital.

5.2. As medidas referidas no item “5.1” deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, em campo próprio da BLL.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 2

5.3. Caberá ao pregoeiro responder os pedidos de esclarecimentos e decidir sobre as impugnações, no prazo de **02 (dois) dias** úteis, contados da data de seu recebimento.

5.4. As respostas aos esclarecimentos e as decisões das impugnações serão disponibilizadas aos demais participantes no site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) e [www.consaude.org.br](http://www.consaude.org.br).

5.5. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

5.6. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

## **6 - DATAS, HORÁRIOS E REFERÊNCIA DE TEMPO**

6.1. A PROPONENTE deverá observar as datas e horários previstos para a abertura da sessão pública, atentando-se também para a data e horário do início da disputa de preços, conforme disposto no preâmbulo deste edital.

6.2. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

## **7 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

7.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.

7.3. O LICITANTE deverá estar credenciado junto ao sistema eletrônico de licitações adotado (**Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**), até no mínimo uma hora antes do horário fixado no preâmbulo para o recebimento das propostas.

7.4. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

7.4.1. Suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim também, nos termos do Art. 7 da Lei 10.520/2002;

7.4.2. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93;

7.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo;

7.4.4. Empresas que possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 3

7.4.5. Estrangeiras que não funcionem no País;

## **8 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DA BLL**

8.1. As pessoas jurídicas interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto ao sistema "BLLCOMPRAS".

8.2. O acesso do operador ao pregão, para efeito de registrar a proposta e dar lances sucessivos, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível.

8.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado, por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, devidamente justificada, ou por determinação legal.

8.4. O credenciamento da PROPONENTE e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico, implica na responsabilidade pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL ou do CONSAÚDE por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.5. Caberá à PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o andamento do presente Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, devendo comunicar imediatamente à Bolsa de Licitações do Brasil - BLL qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

8.6 - As **empresas enquadradas como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual**, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar em campo próprio na BLL tal condição, **visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06 e suas atualizações**.

8.7. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL está isento de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema, ficando a cargo do(a) licitante vencedor(a) do certame os encargos financeiros ou de qualquer espécie estabelecidos com a provedora do sistema, equivalentes aos percentuais estabelecidos pela mesma sobre o valor contratual ajustado entre as partes (Licitante / BLL - Bolsa de Licitações e Leilões), a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

8.8. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através do telefone (41) 3097-4600 - Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br).

## **9 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO**

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 4

9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, **concomitantemente** com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

9.1.1. O licitante deverá apresentar junto a proposta ou no campo "Outros Documentos" **catálogo, prospecto, folder, folheto e/ou cópia da página da WEB que contenha imagem e as características do material ofertado**. A não apresentação do catálogo não será motivo para inabilitação. No entanto, o pregoeiro ou equipe de apoio poderá solicitar a inserção e o certame somente prosseguirá após a sua análise.

9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

9.3. O LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa.

9.4. Até a abertura da sessão, as PROPONENTES poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

9.5. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

9.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9.7. Os documentos complementares à proposta e habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o item 16.3.

## **10 – DA PROPOSTA ELETRÔNICA**

10.1. A PROPOSTA ELETRÔNICA, em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I do edital – Termo de Referência, deverá conter:

10.1.1. Preço unitário, expresso em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação

10.1.2. Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital, com indicação da marca e/ou fabricante;

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 5

10.2. A apresentação da proposta eletrônica implica na aceitação pelo licitante de que:

10.2.1. Conhece e cumprirá os termos do Edital em todos os seus detalhamentos, em especial o Termo de Referência;

10.2.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

10.2.3. O objeto da presente licitação será executado de acordo com as normas legais, bem como se responsabilizará por qualquer dano causado ao CONSAÚDE ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia da empresa ou de seus empregados.

10.2.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60** (sessenta) **dias** corridos, a contar da data de abertura da sessão pública;

10.3. Após a abertura da sessão, a proposta ficará vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte da proponente, sendo que só serão aceitos pedidos de desistência por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

## **11 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO**

11.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens “11.8” ao “11.12”, em conformidade com o solicitado no edital.

11.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante:

11.2.1. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido, com exceção do previsto no item 11.5;

11.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão, com exceção dos itens 11.11.2 e 11.11.3;

11.2.3. A mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial), com exceção do previsto no item “11.4”;

11.2.4. O não cumprimento dos requisitos de habilitação;

11.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

11.4. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 6

contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstas.

11.5. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação.

11.5.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista conforme solicitado no subitem 11.9, mesmo que esta apresente alguma restrição;

11.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

11.5.2.1. O prazo previsto acima, poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

11.5.3. A não regularização da documentação, no prazo estabelecido no item 11.5.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei no 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

11.6. As provas de regularidade fiscal e trabalhista deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

11.6.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

11.7. As empresas estrangeiras que funcionem no país, que participarem desta licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre.

NOTA 1: Todos os documentos relativos à habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados, preferencialmente, com assinatura digital e autenticados por cartório digital, exclusivamente via sistema (Plataforma BLL - [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)).

### **11.8 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

11.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 7

11.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

11.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

11.8.4. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

11.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

11.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

11.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **11.9 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em:

11.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**) do Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante.

11.9.2. Prova de **inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal**, se houver, relativo ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

11.9.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a **Tributos Federais** (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

11.9.4. Certidão de **regularidade de débito com a Fazenda Estadual**, da sede ou domicílio da licitante relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;

11.9.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – **FGTS** através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

11.9.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - **CNDT** ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

### **11.10 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 8

11.10.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

11.10.2. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentado o comprovante da homologação/deferimento pelo juiz competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

### **11.11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

11.11.2. Alvará ou Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado (atualizada); No caso de renovação, e esta não houver sido deferida, tempestivamente, deverá ser apresentado o protocolo do pedido, formulado no prazo, acompanhado da licença anterior, correspondente ao último exercício;

11.11.3. Autorização para o funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Atualizada); No caso de renovação, e esta não houver sido deferida, tempestivamente, deverá ser apresentado o protocolo do pedido, formulado no prazo, acompanhado da autorização anterior;

### **11.12 – OUTRAS COMPROVAÇÕES**

Para o cumprimento deste item, os licitantes deverão apresentar declaração subscrita por representante legal ou por procurador, munido de procuração hábil, elaborada em papel timbrado, conforme modelo mostrado no Anexo V deste Edital, atestando que:

11.12.1. Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

11.12.2. Que inexistem qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação, não fomos declarados inidôneos e não estamos impedidos de contratar com o Poder Público, ou suspensos de contratar com a Administração, e que nos comprometemos a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

11.12.3. **Somente para o caso de licitantes com sede ou matriz no Estado de São Paulo:** que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado).

11.12.4. **Somente para o caso de microempresas ou empresas de pequeno porte:** que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui quaisquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra.

11.12.5. **Somente para o caso de empresas em recuperação judicial:** estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 9

responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

**11.12.6. Somente para o caso de empresas em recuperação extrajudicial:** estar ciente de que no momento da assinatura do contrato devei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

**11.12.7.** Que atende a todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

**11.13.** Na impossibilidade de verificação da autenticidade via internet, o Pregoeiro solicitará à empresa vencedora, os documentos de habilitação apresentados, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, pelo pregoeiro ou um dos membros da equipe de apoio, por publicação em órgão de imprensa oficial, por autenticação digital, ou ainda, extraído via internet, sujeitos à consulta, que deverão ser entregues no CONSAÚDE, aos cuidados do Pregoeiro, na Rua Pedro Bonne, 508, Centro, Pariquera-Açu – SP, CEP: 11.930-000, em até 3 (três) dias úteis, a partir da mensagem via “chat” pelo Pregoeiro, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

## **12 - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**12.1.** A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

**12.2.** Os representantes das PROPONENTES poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

**12.3.** A troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, ocorrerá em campo próprio do sistema.

**12.4.** O PREGOEIRO verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

**12.5.** A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os PROPONENTES.

**12.6.** O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo PREGOEIRO, e somente estas participarão da etapa de envio de lances.

**12.7.** O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública, para que seja promovida a análise das Propostas, estipulando novo horário e/ou data para início da disputa, que serão informados a todos os licitantes via sistema.

**12.8.** Participará da análise das Propostas o servidor indicado pelo Diretor Superintendente do CONSAÚDE.

**12.9.** Será desclassificada a Proposta que:

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 10

- a) Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixadas neste Edital;
- b) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação;
- c) Ofereça vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou ainda preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
- d) Apresentar item(ns) com preço(s) manifestamente inexequível(is);
- e) Apresentar item(ns) com preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero.
- f) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas no edital.

### **13 - FORMULAÇÃO DOS LANCES**

13.1. Classificadas as propostas, o PREGOEIRO dará início à fase competitiva, quando então as PROPONENTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

13.2. Os licitantes serão imediatamente informados do recebimento dos lances e do valor consignado no registro.

13.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

13.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1%** (um por cento).

13.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

13.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

13.7. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao Pregão, negociando com o licitante, condicionado, em todas as hipóteses, a inexistência de prejuízos à Administração.

### **14 - MODO DE DISPUTA E DESCONEXÃO COM O PREGOEIRO**

14.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

14.2. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 11

14.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 14.2, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

14.4. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 14.2 e 14.3, a sessão pública será encerrada automaticamente.

14.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 14.3, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, justificadamente.

14.6. No caso de desconexão do PREGOEIRO no decorrer da etapa de envio de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

14.7. Quando a desconexão do PREGOEIRO persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sistema da BLL e no site do CONSAÚDE.

## **15 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE**

15.1. Após a etapa de envio de lances, havendo propostas ou lances, de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta.

15.1.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.

15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

15.3. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual, melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que se encontrem no estabelecido no item 15.1, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

15.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 12

15.4.1. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

15.5. Não havendo licitante que atenda a hipótese do item 15.1, como critério de desempate, será assegurada a preferência, sucessivamente, aos bens:

- a) produzidos no País;
- b) produzidos por empresas brasileiras;
- c) produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

15.6. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

15.7. Não sendo exercidos os direitos previstos nos itens 15.1 e 15.5, ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada.

## **16 – NEGOCIAÇÃO, CONSULTA DE APENADOS E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS**

16.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o PREGOEIRO encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta a PROPONENTE que tenha apresentado o menor preço, para que seja obtida melhor proposta, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais PROPONENTES.

16.2. Encerrada a negociação com o licitante, o PREGOEIRO examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação, devendo também comparar os preços apresentados com os atuais praticados no mercado e verificará a habilitação da PROPONENTE, conforme disposições do edital.

16.3. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado o envio, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, contados da solicitação por ele no sistema, da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação, **nos termos do disposto no item 18**, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados.

16.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do Licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

16.3.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 13

16.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a PROPONENTE não atender às exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a proposta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da PROPONENTE, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda o edital.

16.5. Será consultada a relação de apenados no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm>), e ainda, no site do Portal eletrônico do TCU, na ferramenta de pesquisa consolidada de pessoa jurídica, disponível no endereço <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>, para verificação se a(s) empresa(s) licitante(s), não está(ão) incurso(s) em nenhum dos impedimentos legais, para participação no presente Pregão.

16.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.

16.7. Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, que será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

## **17 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO**

17.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos para execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

17.2. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

17.3. O PREGOEIRO poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

17.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 17.3, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

## **18 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL (ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE)**

18.1 Com a finalização das fases de lances da sessão pública virtual, o licitante melhor classificado deverá encaminhar através do campo "Documentos Complementares (Pós Disputa)" da Plataforma BLL, sua **proposta final (atualizada), conforme modelo de Proposta Final – Anexo VII deste Edital**, em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, **no prazo de 24 (vinte e quatro) horas**, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, devendo conter os seguintes elementos:

a) A denominação/razão social; CNPJ, endereço/CEP, telefone, e-mail, e data;

b) Número do Pregão e do Processo;

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 14

c) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I, devendo ser informado o número do registro no Ministério da Saúde;

d) Preço unitário, (com até quatro casas decimais), e total de cada item, em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos operacionais, como por exemplo: embalagens, transportes, seguros, tributos de qualquer natureza, encargos trabalhistas e previdenciários e todas as despesas, diretas ou indiretas relacionadas ao fornecimento dos produtos;

e) O prazo de validade da proposta de **60** (sessenta) **dias** corridos, contados da data da abertura da sessão pública do pregão eletrônico.

f) Prazo de entrega de, no máximo, **10** (dez) **dias** a contar do recebimento da nota de empenho e/ou pedido, emitido pela seção competente do ÓRGÃO GERENCIADOR OU PARTICIPANTE.

g) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

h) Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato

Nome:

CPF:

RG:

Nacionalidade:

Cargo:

i) A **proposta final**, (adequada ao último lance), deverá estar acompanhada da cópia do comprovante de Registro ou Cadastro do produto na ANVISA/MS, que poderá ser em cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União, OU cópia autenticada do Certificado de Registro emitido pela ANVISA, OU cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, OU ainda, emitido eletronicamente via site da ANVISA, condicionado à verificação da sua autenticidade pelo PREGOEIRO, ou membro da Equipe de Apoio. Estando o registro vencido, deverá ser apresentada cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, junto a ANVISA, acompanhado de cópia de registro vencido. A não apresentação do registro/cadastro e/ou do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação da proposta em relação ao item cotado.

j) cópia do respectivo ato formal dispensando o registro, quando for o caso;

18.1.2 As licitantes vencedoras poderão incluir nas respectivas propostas informações adicionais, catálogos, ou quaisquer outros elementos elucidativos sobre a mesma.

18.1.3 Os preços serão fixos e irrevogáveis, porém, ocorrendo modificações nas disposições legais pertinentes, na forma da lei, poderá ser solicitado o realinhamento nos termos da letra "d", inciso II do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

18.1.4 A alteração no preço dos produtos, objeto do registro de preços vinculado a este Edital, o compromissário fornecedor se obriga a verificar junto ao compromitente comprador

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 15

a aceitação do novo preço, devendo justificá-lo mediante a juntada de documentos e planilha que demonstrem a composição do novo preço.

18.1.5 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos e, uma vez apresentada, a proposta se achará vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte da proponente.

18.1.6 Os itens/marcas/modelos cotados nas propostas das licitantes deverão ser de 1ª qualidade, novos e originais, bem como deverão atender as especificações técnicas, e os prazos de garantia de fábrica.

18.2 - A proposta final (adequada ao último lance) deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, fabricante, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

## **19 - INTENÇÃO DE RECORRER E PRAZOS DOS RECURSOS**

19.1. Após a declaração do(s) vencedor(es) e a regularização fiscal e trabalhista que trata o item 11.5.2, o proponente que desejar recorrer contra decisões do PREGOEIRO poderá fazê-lo no prazo de **15 (quinze) minutos**, através do seu representante, manifestando em campo próprio do sistema, sua intenção com registro das suas razões.

19.2. As razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, ficando as demais PROPONENTES, intimadas para, se desejarem, apresentarem suas contrarrazões em igual prazo, contados da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

19.3. As razões e contrarrazões de recurso, deverão ser encaminhados em campo próprio da "BLLCOMPRAS" no prazo estipulado no item 19.2.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 16

19.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 19.1, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante declarado vencedor.

19.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

## **20 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

20.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

20.2. Na ausência de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto e encaminhará o processo devidamente instruído à autoridade superior, propondo a homologação.

## **21 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO**

21.1 - O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do CONSAÚDE, e no site Oficial [www.consaude.org.br](http://www.consaude.org.br).

21.1. O resultado final do Pregão será divulgado no site do CONSAÚDE, no site da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado.

## **22 - CONTRATAÇÃO**

22.1. Após a homologação, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de **05** (cinco) **dias** úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) expedida(s) pelo Serviço de Suprimento – Setor de Licitações.

22.2. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

22.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo CONSAÚDE.

22.4. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas neste edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a ata, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

22.5. Para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) apresentar os seguintes documentos:

22.5.1. Procuração ou Contrato Social do representante que irá assinar o Contrato;

22.5.2. Termo de Ciência e Notificação a ser emitido pela Contratante;

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 17

22.5.3. Comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda sua vigência.

22.5.4. Qualificação da pessoa física para assinar o contrato, contendo nome, cargo na empresa, CPF e e-mail institucional.

22.5.5. **Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial:** apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador-judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

22.5.6. **Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial:** apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

Nota 1: Os documentos solicitados no item "22.5" serão dispensados, se já constarem nos documentos de habilitação apresentados.

## **23 - HIPÓTESES DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

23.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

23.1.1. Quando a(s) adjudicatária(s) se recusar a assinar o contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do prazo de validade de sua proposta, não atender a todas as condições para a celebração da contratação;

23.1.2. No caso de microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte ou microempreendedor(es) individual(is) declarada(s) vencedora(s) que não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006;

23.1.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que importe na invalidação dos atos precedentes à realização da sessão pública, ou em que seja anulada a própria sessão pública;

23.1.4. Deixar de apresentar os documentos de habilitação na forma e no prazo estipulado no item 11.13.

23.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

23.3. A divulgação do aviso de reabertura da sessão ocorrerá por publicação na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e nos endereços eletrônicos [www.consaude.org.br](http://www.consaude.org.br) e [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

## **24 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

24.1. As condições, vigência e local de entrega do objeto do presente Pregão serão conforme o estabelecido na Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui no anexo II deste Edital.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 18

## **25 - PAGAMENTO**

25.1. O pagamento será realizado conforme condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui no anexo II deste Edital.

## **26 – SANÇÕES**

26.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração quem praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, bem como do Artigo 87, da Lei Federal nº 8666/93, conforme o caso, ficarão sujeitos às seguintes penalidades, que serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

26.2 – Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, pelo prazo até de 05 (cinco anos);

26.3 – Advertência; e

26.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

26.5 - As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas na Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993 (alterada pela Resolução nº. 03/08), do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, (Anexo VI deste Edital), regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº 008/10, de 08/03/2010, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

## **27 – DA GARANTIA CONTRATUAL**

27.1. Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

## **28 - DISPOSIÇÕES FINAIS**

28.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidade entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público e dos contratos delas decorrentes.

28.2. Na contagem dos prazos, estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

28.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 19

estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário.

28.4. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

28.5. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

28.5.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

28.6. O desatendimento das exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

28.7. A(s) proponentes assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.

28.8. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

28.9. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.

28.10. A adjudicação do(s) item(s) deste PREGÃO não implicará em direito de contratação.

28.11. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatária, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

28.12. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de prova as informações obtidas.

28.13. Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL, serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.

28.14. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base na legislação de regência e segundo os princípios gerais de direito.

28.15. Fazem parte integrante deste Edital:

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 20

Anexo I - Termo de Referência;  
Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços;  
Anexo III - Modelo de Termo de Ciência e de Notificação ao Tribunal de Contas do Estado;  
Anexo IV - Modelo de Procuração;  
Anexo V - Modelo de Declaração Conjunta;  
Anexo VI - Resolução nº 5/93;  
Anexo VII - Modelo de Proposta de Preços Final (Adequada ao último lance).

28.16. Será competente o Foro da Comarca de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

Pariquera-Açu, 14 de junho de 2023.

***RILDO DE JESUS NANTES DA CUNHA***  
***DIRETOR SUPERINTENDENTE***  
***CONSAÚDE***

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 21

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços de materiais de consumo de médico-hospitalares, destinados às Unidades gerenciadas pelo CONSAÚDE.

#### 2 – ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unitário (R\$)
1	400.000	UND	<b>AGULHA 25 X 12MM</b> - AGULHA HIPODERMICA PONTA ROMBA PARA ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, CANULA SILICONIZADA, BISEL SIMPLES COM AFIACAO ADEQUADA PARA A PERFURACAO DE FRASCOS-AMPOLA, CANHAO COM ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOOK.	0,3967
2	10.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 X 4,5MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 13MM X 4,5MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1,1467
3	30.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 X 6MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 25 MM X 6 MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL;	1,1467

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 22

			EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
4	15.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 X 7 MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 25 MM X 7 MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1,1467
5	30.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 X 8 MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 25 MM X 8 MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1,1467
6	20.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 X 07MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, SILICONADA SILINDRICA OCA RETA C/ PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, DISPOSITIVA DE SEGURANCA ARTICULADO ACOPLADO QUE IMPECA REUSO; CALIBRE 30 X 0.7MM OU 22G; ESTERIL, USO DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A	1,1467

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 23

			APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NR 32, RDC 05 DE 04/02/2011 E ABNT NBR ISO 7864/2010	
7	36.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 30 X 8 MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA P/PROTEÇÃO DA AGULHA POS PUNÇÃO; CALIBRE APROX. 30 MM X 8 MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	1,1467
8	5.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40 X 8 MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA P/PROTEÇÃO DA AGULHA POS PUNÇÃO; CALIBRE APROX. 40 MM X 8 MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	1,1467
9	15.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO SEGURANÇA 40 X 12MM</b> - DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, RETA E OCA, BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO E A CANULA, ATENDENDO A NR 32.	1,1467
10	200	UND	<b>AGULHA PERIDURAL PONTA TUHOY CALIBRE 16G X 3 1/2"</b> - AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL, 16 G X 3 1/2" POLEGADAS, DIAMETRO APROXIMADO DE 1,7 MM, COMPRIMENTO 8,0 CM, MATERIAL ESTERIL, DESCARTAVEL, BISEL CURVO, CANHAO LUERLOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL,	52,5400

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 24

			DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.	
11	100	UND	<b>AGULHA PERIDURAL PONTA TUHOY CALIBRE 20G X 3 1/2"</b> - AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL, 20G X 3 1/2" (PEDIATRICA), MATERIAL ESTERIL, DESCARTAVEL, BISEL CURVO, CANHAO LUERLOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.	64,2567
12	500	UND	<b>AGULHA RAQUIANESTESIA Nº 22G QUINCKE</b> - DESCARTAVEL, COM BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL METALICO DE ENCAIXE ANATOMICO, AJUSTADO AO CANHAO LUER-LOCK TRANSPARENTE, COM CALIBRE APROXIMADO DE 22 G ( $\pm$ 0,7 MM X 8,5CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.	11,9933
13	2.500	UND	<b>AGULHA RAQUIANESTESIA Nº 25G QUINCKE</b> - DESCARTAVEL, COM BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL METALICO DE ENCAIXE ANATOMICO, AJUSTADO AO CANHAO LUER-LOCK TRANSPARENTE, COM CALIBRE APROXIMADO DE 25 G ( $\pm$ 0,5 MM X 8,5 CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.	11,9933
14	100	UND	<b>AGULHA RAQUIANESTESIA Nº 25G QUINKE - OBESO</b> - DESCARTAVEL, COM BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL METALICO DE ENCAIXE ANATOMICO, AJUSTADO AO CANHAO LUER-LOCK TRANSPARENTE, COM CALIBRE APROXIMADO DE 25G X 4 3/4" ( 0,53 X 120,0MM ), . EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.	18,4933
15	3.000	UND	<b>AGULHA RAQUIANESTESIA Nº 27G PONTA LAPIS</b> - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL; CONFECCIONADA EM ACO INOX; WHITACRE, PONTA DE LAPIS, COM ORIFICIO LATERAL, ISENTA DE CORTES; CALIBRE G27 X 3 1/2"; CANHAO TRANSLUCIDO, TIPO LUER LOCK, INTRODUTOR COM CANHAO DE FORMATO	42,8700

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 25

			INTERNO CONICO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
16	2.000	UND	<b>AGULHA RAQUIANESTESIA Nº 27G QUINCKE</b> - DESCARTAVEL, COM BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL METALICO DE ENCAIXE ANATOMICO, AJUSTADO AO CANHAO LUER-LOCK TRANSPARENTE, COM CALIBRE APROXIMADO DE DIMENSAO G27 X 3 1/2"; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.	29,5800
17	80.000	UND	<b>SERINGA 01ML C/AGULHA 13 X 3,8 MM</b> - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL, LUER LOCK; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 1 ML; COM AGULHA DE 13 X 3,8 ; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 9537 E NBR ISO 7864	1,1467
18	6.000	UND	<b>SERINGA 03ML - BICO LUER LOOK</b> - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 03 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOCK, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.	0,3067
19	48.000	UND	<b>SERINGA 03ML - BICO LUER SLIP</b> - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO COM BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL E LUER SLIP; ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 3 ML; SEM AGULHA, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA	0,3123

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 26

			MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO CONFORME NBR ISO 7886 E DEVERA ATENDER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	
20	30.000	UND	<b>SERINGA 05ML - BICO LUER LOOK</b> - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL TIPO LUER LOCK; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 E LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	0,4183
21	78.000	UND	<b>SERINGA 05ML - BICO LUER SLIP</b> - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER SLIP; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT.,QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886.	0,3633
22	26.000	UND	<b>SERINGA 10ML - BICO LUER LOOK</b> - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL TIPO LUER LOCK; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886	0,7400
23	350.000	UND	<b>SERINGA 10ML - BICO LUER SLIP</b> - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER SLIP; ESTERIL; SILICONIZADA;	0,7400

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 27

			COM CAPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT.,QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886	
24	3.000	UND	<b>SERINGA 20ML - BICO LUER LOOK</b> - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 20 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOOK, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.	1,1100
25	180.000	UND	<b>SERINGA 20ML - BICO LUER SLIP</b> - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO EM ML E NUMERADA A CADA 5 ML; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 20ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT.,QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886	1,2300
26	1.000	UND	<b>SERINGA 60ML - BICO CATETER</b> - SERINGA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO CATETER, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.	6,5667
27	3.000	UND	<b>SERINGA 60ML - BICO LUER LOOK</b> - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOOK, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.	5,5567
28	300	UND	<b>SERINGA 60ML - BICO LUER SLIP</b> - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO	5,3367

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 28

			TIPO LUER SLIP, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.	
29	15.000	UND	<b>SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/ HEPARINA LITICA</b> - SISTEMA PARA COLETA DE GASOMETRIA, VOLUME NOMINAL DE 0 A1,0ML, BICO LUER SLIP HEPARINA SECA DE LITIO , COM FILTRO.	3,1400
30	100	UND	<b>SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO N° 06</b> - SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO; COMPOSTO POR: SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, VALVULA ERGONOMICA COM TRAVA E TAMPA; EM POLIPROPILENO, POLIESTILENO, PVC E SILICONE, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; MEDINDO NO MINIMO 29 CM. COMPR.-CALIBRE 06, COM ESCALA NUMERADA; COM ORIFICIOS LATERAIS E DISTAL, PONTA ARREDONDADA; LUVA EM PLASTICO SILICONIZADA NO CORPO DA SONDA; ADAPTADOR COM CONEXAO EM Y OU COTOVELO, COM CAMARA FECHADA PARA ISOLAR A SONDA; COM VIA DE INSTILACAO PARA FLUIDIFICACAO DE SECRECAO E LIMPEZA INTERNA DA SONDA; COM VALVULA ERGONOMICA NA EXTREMIDADE DISTAL PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA E TAMPA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL COM TAMPA PROTETORA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	81,6667
31	1.500	UND	<b>SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO N° 14</b> - SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO; COMPOSTO POR: SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, VALVULA ERGONOMICA COM TRAVA E TAMPA; EM POLIPROPILENO, POLIESTILENO, PVC E SILICONE, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; MEDINDO NO MINIMO 50 CM. COMPR.-CALIBRE 14, COM ESCALA NUMERADA; COM ORIFICIOS LATERAIS E DISTAL, PONTA ARREDONDADA; LUVA EM PLASTICO SILICONIZADA NO CORPO DA SONDA; ADAPTADOR COM CONEXAO EM T OU COTOVELO, COM CAMARA FECHADA PARA ISOLAR A SONDA; COM VIA DE INSTILACAO PARA FLUIDIFICACAO DE SECRECAO E LIMPEZA	35,4367

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 29

			<p>INTERNA DA Sonda; COM VALVULA ERGONOMICA NA EXTREMIDADE DISTAL PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA E TAMPA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL COM TAMPA PROTETORA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE</p>	
32	100	UND	<p><b>SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO Nº 08</b></p> <p>- SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL INFANTIL 8 FR, COM Sonda GRADUADA EM CM, ATRAUMATICA, COM VIA DE IRRIGACAO, VALVULA ANTI-REFLUXO, VALVULA DE SUCCAO COM TRAVA DE SEGURANCA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLASTICO SILICONIZADO.</p>	35,5000
33	600	UND	<p><b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 04</b></p> <p>- Sonda DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 4, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.</p>	0,7700
34	4.000	UND	<p><b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 06</b></p> <p>- Sonda DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 6, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO</p>	0,7933

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 30

			DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	
35	5.000	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 08</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 8, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	1,0467
36	800	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 10</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 10, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	1,1000
37	3.000	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 12</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 12, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA	1,2300

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 31

			ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	
38	16.000	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 14</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 14, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	1,2300
39	2.000	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 16</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 16, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	1,4867
40	1.200	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 18</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 18, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM	1,5300

			RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.	
41	80	UND	SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº08 - SONDA FOLEY; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE 10 ML; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE NO.08,ESTAMPADA NA PORCAO DISTAL,EMBALADOEM MATERIAL LQUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	4,3900
42	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº10</b> - SONDA FOLEY; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE ATE 10 ML; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 10,EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	4,4100
43	1.000	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº12</b> - SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML,DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 12,COM GRAVACAO INDELEVEL,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	3,7367
44	1.200	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº14</b> - SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML,DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 14,COM GRAVACAO INDELEVEL,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	4,3500
45	1.000	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº16</b> - SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM	3,6367

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 33

			BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 16, COM GRAVACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
46	600	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº18</b> - SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 18, COM GRAVACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	4,2000
47	200	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº20</b> - SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 20, COM GRAVACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	3,0000
48	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº24</b> - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE ATE 30 ML; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 24, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	4,2100
49	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 06</b> - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 06, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	16,1100
50	30	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 08</b> - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 08,	12,4133

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 34

			DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	
51	50	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 16</b> - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº16, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	10,4667
52	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 18</b> - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº18, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	9,3700
53	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 22</b> - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº20, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	22,7033
54	150	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX Nº16</b> - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 30 A 45ML; COM 3 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 16, EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	4,6333
55	400	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX Nº18</b> - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 30 A 45ML; COM 3 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 18, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	4,3400
56	150	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX Nº20</b> - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 30 A 45ML; COM 3	6,1933

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 35

			VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 20, EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
57	300	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX Nº22</b> - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE ATE 30 ML; COM 3 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 22, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	4,9133
58	500	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX Nº24</b> - SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 24, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA LATEX, BALAO, COM 03 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	6,5867
59	200	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE Nº 16</b> - SONDA DE FOLEY TRES VIAS Nº 16, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 03 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	21,9600
60	200	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE Nº 18</b> - SONDA DE FOLEY TRES VIAS Nº 18, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	23,4000
61	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE Nº 20</b> - SONDA DE FOLEY TRES VIAS Nº 20, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	33,7200
62	120	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE Nº 22</b> - SONDA DE FOLEY TRES VIAS Nº 22, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 03 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	33,7200

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 36

63	200	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE Nº 24</b> - SONDA DE FOLEY TRES VIAS Nº 24, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO COM 3 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.	38,7267
64	100	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 7,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM LATEX,FLEXIVEL,ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 7,5(32); INDIVIDUAL,ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	19,9000
65	30	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 4,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC; COM BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO DE VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 4,0(18); INDIVIDUAL,ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	18,7833
66	30	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 5,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC,FLEXIVEL,ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 5,0(22); INDIVIDUAL,ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	33,4500
67	30	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 5,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC; COM BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO DE	24,6667

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 37

			VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 5,5(24); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
68	30	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 6,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 6,0(26); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	28,8467
69	30	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 6,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO; COM BALONETE; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E COM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE N.28(6,5); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	29,1950
70	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 7,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 7,0(30); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	17,3233
71	60	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 3,0</b> - SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 3,0 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO,	6,0533

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 38

			COM PRESERVAÇÃO DO LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.	
72	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº3,5</b> - SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 3,5 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, COM PRESERVAÇÃO DO LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.	6,1267
73	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº4,0</b> - SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 4,0 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, COM PRESERVAÇÃO DO LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.	5,9200
74	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº4,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF; COM VALVULA DE SEGURANCA; 4,5 MM (20 FR); EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	5,8833

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 39

75	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº5,0</b> - SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 5,0 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, COM PRESERVACAO DO LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.	5,4333
76	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº5,5</b> - SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 5,5 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, COM PRESERVACAO DO LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.	6,0700
77	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº6,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 6,0 MM ; EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	5,6767
78	60	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº6,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 6,5 MM ; EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM	5,7367

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 40

			FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
79	600	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº7,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 7,0 MM ; EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	5,2900
80	750	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº7,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 7,5 MM (32 FR); EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	5,3800
81	750	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº8,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 8,0 MM (34 FR); EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA	5,8167
82	200	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº8,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM GUARNICAO PARA ADAPTACAO DE SERINGA; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; VALVULA COM TRAVA DE SEGURANCA; 8,5 MM (36 FR); COM EXTREMIDADE ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL DE 1 EM 1 CM; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA	5,4167

			BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
83	60	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº9,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 9,0 MM (38 FR); COM OLHO DE MURPHY; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E DEVERA ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE	5,9933
84	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº2,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 2.0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 6 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	7,8167
85	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº2,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 2.5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 6 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, ESTERIL; EMBALADO EM	7,4433

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 42

			<p>MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>	
86	120	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº3,0</b>          - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 3.0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>	8,4733
87	100	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº3,5</b>          - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 3,5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE</p>	7,4333

			<p>LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>	
88	60	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº4,0</b>          - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 4.0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>	8,0067
89	60	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº4,5</b>          - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 4,5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA</p>	8,0300

			DATA DE ENTREGA.	
90	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº5,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 5,5MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	8,1300
91	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº6,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 6,0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	7,4000
92	100	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº6,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL,	7,8400

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 45

			<p>ATOXICO; SEM CUFF; 6,5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTÍMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>	
93	120	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº7,0</b>          - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 7,0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTÍMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 10 , POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>	7,5833
94	160	UND	<p><b>SONDA ENTERAL Nº06</b>          - Sonda de nutrição enteral; confeccionada em poliuretano; biocompatível, flexível, siliconizada, radiopaca; calibre 06 com no mínimo 60 cm de comprimento, com graduação em toda a sua extensão; com fio guia;</p>	14,0333

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 46

			EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUNGSTENIO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	
95	500	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº08</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 08, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	1,3533
96	200	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº10</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 10, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	1,5167
97	200	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº12</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 12, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM,	1,4833

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 47

			TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	
98	200	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº14</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 14, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	1,5833
99	300	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº16</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 16, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	1,9300
100	600	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº18</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 18,	2,1100

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 48

			<p>CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.</p>	
101	500	UND	<p><b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº20</b>          - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 20, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.</p>	2,0433
102	300	UND	<p><b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº22</b>          - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 22, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.</p>	1,7233

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 49

			EXTERNAMENTE.	
103	200	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº24</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 24, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.	2,0467
104	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº04</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 04 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1,6967
105	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº06</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 06 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE;	1,7033
106	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº08</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 08 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM	1,5367

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 50

			<p>CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE</p>	
107	100	UND	<p><b>SONDA RETAL Nº10</b>          - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 10 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE</p>	1,4633
108	100	UND	<p><b>SONDA RETAL Nº12</b>          - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 12 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE</p>	1,5533
109	100	UND	<p><b>SONDA RETAL Nº18</b>          - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 18 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE</p>	1,7233
110	100	UND	<p><b>SONDA RETAL Nº22</b>          - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 22 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS;</p>	1,8200

			SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	
111	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº24</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 24 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERAL; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	2,4533
112	10	UND	<b>SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 16</b> - EM LATEX NATURAL, TIPO SENGSTAKEN BLACKMORE, NAO ESTERIL; PARA SONDAGEM GASTRICA COM BALAO ESOFAGICO, 2 BALOES DE CONTROLE E 3 VIAS; NUMERO 16; LUBRIFICACAO QUE PERMITA ADEQUADA NAVEGABILIDADE DO FIO GUIA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO	776,1200
113	10	UND	<b>SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 18</b> - EM LATEX NATURAL, TIPO SENGSTAKEN BLACKMORE, NAO ESTERIL; PARA SONDAGEM GASTRICA COM BALAO ESOFAGICO, 2 BALOES DE CONTROLE E 3 VIAS; NUMERO 18; LUBRIFICACAO QUE PERMITA ADEQUADA NAVEGABILIDADE DO FIO GUIA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO	776,1200
114	10	UND	<b>SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 21</b> - EM LATEX NATURAL; TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE; NAO ESTERIL; PARA SONDAGEM GASTRICA COM BALAO ESOFAGICO; 2 BALOES DE CONTROLE E 3 VIAS; NUMERO CH 21; LUBRIFICACAO QUE PERMITA ADEQUADA NAVEGABILIDADE DO FIO GUIA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO	776,1200
115	350	UND	<b>SONDA URETRAL Nº04</b> - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA,	1,1833

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 52

			APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 4; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
116	400	UND	<b>SONDA URETRAL N°06</b> - SONDA URETRAL N.º 06; CONFECCIONADA EM POLIVINIL (PVC), FLEXIVEL E TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; NUMERO 06; COM CONECTOR UNIVERSAL; NAO LUBRIFICADA; ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE;	0,7200
117	500	UND	<b>SONDA URETRAL N°08</b> - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 8; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	0,7033
118	650	UND	<b>SONDA URETRAL N°10</b> - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 10; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	0,6667
119	600	UND	<b>SONDA URETRAL N°12</b> - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO	0,7200

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 53

			DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
120	250	UND	<b>SONDA URETRAL Nº14</b> - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 14; COM CONECTOR UNIVERSAL; NAO SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1,1433
121	200	UND	<b>SONDA URETRAL Nº16</b> - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	0,9200

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 54

## ANEXO II

### MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

#### PROCESSO Nº. 108/2023

**O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL**, inscrito no CNPJ sob n.º \_\_\_\_\_, isento de Inscrição Estadual, com sede na Rua dos Expedicionários, 140, Centro, Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente, Senhor \_\_\_\_\_, RG n.º \_\_\_\_\_ e CPF n.º \_\_\_\_\_, no uso das suas atribuições, doravante designado **CONSAÚDE**, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) **DETENTORA(S)**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 10.520/2002 e 8.666/1993, e Decreto 1/2015 do CONSAÚDE, de 14/10/2015, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

#### **DETENTORA**

Denominação:

Endereço:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

#### **ITEM \_\_\_\_\_**

DESCRIÇÃO:

QUANTIDADE:

PREÇO UNITÁRIO: R\$

DETENTORA (S) (PELA ORDEM):

(...)

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

Registro de preços de materiais de consumo de médico-hospitalares, destinados às Unidades gerenciadas pelo CONSAÚDE.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**2.1-** As solicitações dos produtos serão feitas pelas Serviço de Suprimento do CONSAÚDE.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 55

**2.2-** A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada, em dias úteis, em horário comercial, **no período das 08:00 às 16:00 horas**, no Almoxarifado Central do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, localizado na Rua dos Expedicionários, 140, Centro, Pariquera-Açu – SP, CEP 11.930-000, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

**2.2.1-** Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

**2.3-** Constatadas irregularidades no objeto, o CONSAÚDE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

**2.3.1-** Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do ANEXO I do edital, determinando sua substituição;

**2.3.2-** Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

**2.4-** As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de três dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA**

**3.1 -** O prazo de vigência desta ata é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da sua assinatura.

**3.1.1 -** Observado o limite fixado, mantidas as mesmas condições do instrumento convocatório, poderá ser prorrogado o prazo para a vigência do registro de preços, por período igual ou inferior ao originalmente estabelecido, desde que pesquisa prévia de mercado não revele preços inferiores.

### **CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO**

**4.1-** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota fiscal/fatura, preferencialmente, no Banco do Brasil, em conta-corrente da DETENTORA.

**4.1.1-** Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;

**4.1.2-** Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 56

**4.1.3-** Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, em relação ao atraso verificado.

#### **CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA**

**5.1-** Fornecer nas condições previstas no Edital do Pregão nº. \_\_\_/\_\_\_ e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.

**5.2-** Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado.

**5.3-** Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.

**5.4-** Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

**6.1-** Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

**6.2-** Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

**6.3-** Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega.

**6.4-** Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES**

**7.1-** Aplicam-se às contratações decorrentes do presente ajuste as sanções previstas nas Leis Federais n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Resolução n.º 5 (Anexo VI do instrumento convocatório) do TCESP, de 1º de setembro de 1993, alterada pela Resolução n.º 3/08, regulamentada no âmbito do CONSAÚDE através da Portaria 008/10, de 08 de março de 2010, conforme o caso, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**8.1-** Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Eletrônico nº \_\_\_/\_\_\_ com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 57

**8.2-** A existência de preços registrados não obriga o CONSAÚDE a firmar as contratações que deles poderão advir.

### **CLÁUSULA NONA – FORO**

**9.1-** O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de Parquera-Açu/SP.

**9.2-** Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Parquera-Açu, ... de ..... de .....

**P/ CONSAÚDE**

**P/ DETENTORA(S)**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
RG nº:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
RG nº:

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 58

**ANEXO III****MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
(CONTRATOS)**

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_  
CONTRATADO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): \_\_\_\_\_  
OBJETO: \_\_\_\_\_  
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (\*) \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** \_\_\_\_\_

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 59

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

(\* ) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 60

## ANEXO IV

### MODELO DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a (razão social da empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº ..... e Inscrição Estadual nº....., representada neste ato por seu(s) (qualificações) do(s) outorgante(s) Sr(a) ....., portadora da cédula de identidade RG nº..... e CPF nº....., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (razão social da empresa) perante o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL, no que se referir ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2023, PROCESSO Nº. 108/2023, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive assinar DECLARAÇÕES, PROPOSTA DE PREÇOS E CONTRATOS, em nome da Outorgante, formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia ...../...../.....

Local e Dada.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada da Cédula de Identidade e CPF do Procurador.

**ANEXO V****MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023**

Eu \_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2023, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) **Somente para o caso de licitantes com sede ou matriz no Estado de São Paulo:** que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado).

c) que inexistem qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação, não fomos declarados inidôneos e não estamos impedidos de contratar com o Poder Público, ou suspensos de contratar com a Administração, e que nos comprometemos a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

**Para microempresas ou empresas de pequeno porte:** que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui quaisquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra.

e) **Para o caso de empresas em recuperação judicial:** estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

f) **Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial:** estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

g) que atendemos a todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

LOCAL E DATA.

\_\_\_\_\_  
(Nome e Assinatura do Representante Legal)

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 62

## ANEXO VI

### RESOLUÇÃO nº. 5/93\*

TC-A -16.529/026/93 – de 1/9/93

PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.

**O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei nº. 8.666/93, considerando a faculdade de expedir normas para a realização de seus procedimentos licitatórios; considerando que a Lei nº. 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente; Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção.

**RESOLVE** baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:

**Artigo 1º** - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto nesta Resolução.

**Artigo 2º** - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

**I** - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

**II** - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

**Artigo 3º** - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

**I** - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e

**II** - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.

**Parágrafo único** - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução.

**Artigo 4º** - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades:

**I** - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

**II** - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

**Artigo 5º** - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação.

**Parágrafo único** - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 63

hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.

**Artigo 6º** - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

**Artigo 7º** - As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

**§ 1º** - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, o Tribunal reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.

**§ 2º** - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.

**§ 3º** - Se este Tribunal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

**Artigo 8º** - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão constar em todos os procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

**Artigo 9º** - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

- Atualizada pela Resolução nº. 03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 4 de setembro de 2008

**ANEXO VII****MODELO DE PROPOSTA FINAL (ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE)****PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 19/2023****PROCESSO Nº: 108/2023****OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES GERENCIADAS PELO CONSAÚDE.**AO**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL****DADOS DO LICITANTE****NOME/RAZÃO SOCIAL:****ENDEREÇO:****CEP:****FONE:****E-MAIL:****CNPJ:**

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Registro ANVISA nº	Marca	Valor (R\$)	
						Unitário	Total
1	400.000	UND	<b>AGULHA 25 X 12MM</b> - AGULHA HIPODERMICA PONTA ROMBA PARA ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, CANULA SILICONIZADA, BISEL SIMPLES COM AFIACAO ADEQUADA PARA A PERFURACAO DE FRASCOS-AMPOLA, CANHAO COM ENCAIXE				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 65

			PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOOK.				
2	10.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 X 4,5MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 13MM X 4,5MM; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
3	30.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 X 6MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 25 MM X 6 MM; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
4	15.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 X 7 MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 66

			TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 25 MM X 7 MM; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
5	30.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 X 8 MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 25 MM X 8 MM; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
6	20.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 X 07MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, SILICONADA SILINDRICA OCA RETA C/ PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, DISPOSITIVA DE SEGURANCA ARTICULADO ACOPLADO QUE IMPECA REUSO; CALIBRE 30 X 0.7MM OU 22G; ESTERIL,				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 67

			USO DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NR 32, RDC 05 DE 04/02/2011 E ABNT NBR ISO 7864/2010				
7	36.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 X 8 MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 30 MM X 8 MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
8	5.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 X 8 MM</b> - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 40 MM X 8 MM,; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 68

			ATUAL VIGENTE				
9	15.000	UND	<b>AGULHA COM DISPOSITIVO SEGURANCA 40 X 12MM</b> - DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, RETA E OCA, BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO E A CANULA, ATENDENDO A NR 32.				
10	200	UND	<b>AGULHA PERIDURAL PONTA TUHOY CALIBRE 16G X 3 1/2"</b> - AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL, 16 G X 3 1/2" POLEGADAS, DIAMETRO APROXIMADO DE 1,7 MM, COMPRIMENTO 8,0 CM, MATERIAL ESTERIL, DESCARTAVEL, BISEL CURVO, CANHAO LUERLOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.				
11	100	UND	<b>AGULHA PERIDURAL PONTA TUHOY CALIBRE 20G X 3 1/2"</b> - AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL, 20G X 3 1/2" (PEDIATRICA), MATERIAL ESTERIL, DESCARTAVEL, BISEL CURVO, CANHAO LUERLOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.				
12	500	UND	<b>AGULHA RAQUIANESTESIA Nº 22G QUINCKE</b> - DESCARTAVEL, COM BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL METALICO DE ENCAIXE ANATOMICO, AJUSTADO AO CANHAO LUER-LOCK TRANSPARENTE, COM CALIBRE APROXIMADO DE 22 G (± 0,7 MM X 8,5CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.				
13	2.500	UND	<b>AGULHA RAQUIANESTESIA Nº 25G QUINCKE</b> - DESCARTAVEL, COM BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL METALICO				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 69

			DE ENCAIXE ANATOMICO, AJUSTADO AO CANHAO LUER-LOCK TRANSPARENTE, COM CALIBRE APROXIMADO DE 25 G (± 0,5 MM X 8,5 CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.				
14	100	UND	<b>AGULHA RAQUIANESTESIA Nº 25G QUINKE - OBESO</b> - DESCARTAVEL, COM BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL METALICO DE ENCAIXE ANATOMICO, AJUSTADO AO CANHAO LUER-LOCK TRANSPARENTE, COM CALIBRE APROXIMADO DE 25G X 4 3/4" (0,53 X 120,0MM). EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.				
15	3.000	UND	<b>AGULHA RAQUIANESTESIA Nº 27G PONTA LAPIS</b> - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL; CONFECCIONADA EM ACO INOX; WHITACRE, PONTA DE LAPIS, COM ORIFICIO LATERAL, ISENTA DE CORTES; CALIBRE G27 X 3 1/2"; CANHAO TRANSLUCIDO, TIPO LUER LOCK, INTRODUTOR COM CANHAO DE FORMATO INTERNO CONICO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
16	2.000	UND	<b>AGULHA RAQUIANESTESIA Nº 27G QUINCKE</b> - DESCARTAVEL, COM BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL METALICO DE ENCAIXE ANATOMICO, AJUSTADO AO CANHAO LUER-LOCK TRANSPARENTE, COM CALIBRE APROXIMADO DE DIMENSAO G27				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 70

			X 3 1/2"; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, LOTE, RG NO MS.				
17	80.000	UND	<b>SERINGA 01ML C/AGULHA 13 X 3,8 MM</b> -SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL, LUER LOCK; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 1 ML; COM AGULHA DE 13 X 3,8; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 9537 E NBR ISO 7864				
18	6.000	UND	<b>SERINGA 03ML - BICO LUER LOOK</b> - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 03 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOCK, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.				
19	48.000	UND	<b>SERINGA 03ML - BICO LUER SLIP</b> - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO COM BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL E LUER SLIP; ESTERILIZADA				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 71

			A OXIDO DE ETILENO; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 3 ML; SEM AGULHA, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO CONFORME NBR ISO 7886 E DEVERA ATENDER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
20	30.000	UND	<b>SERINGA 05ML - BICO LUER LOOK</b> - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL TIPO LUER LOCK; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 E LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
21	78.000	UND	<b>SERINGA 05ML - BICO LUER SLIP</b> - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER SLIP; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT.,QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886.				
22	26.000	UND	<b>SERINGA 10ML - BICO LUER LOOK</b> -SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 72

			INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL TIPO LUER LOCK; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886				
23	350.000	UND	<b>SERINGA 10ML - BICO LUER SLIP</b> -SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER SLIP; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT.,QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886				
24	3.000	UND	<b>SERINGA 20ML - BICO LUER LOOK</b> - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 20 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOOK, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.				
25	180.000	UND	<b>SERINGA 20ML - BICO LUER SLIP</b> -SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 73

			INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO EM ML E NUMERADA A CADA 5 ML; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 20ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT.,QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886				
26	1.000	UND	<b>SERINGA 60ML - BICO CATETER</b> - SERINGA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO CATETER, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.				
27	3.000	UND	<b>SERINGA 60ML - BICO LUER LOOK</b> - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOOK, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.				
28	300	UND	<b>SERINGA 60ML - BICO LUER SLIP</b> - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER SLIP, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 74

			DE BORRACHA ATOXICA.				
29	15.000	UND	<b>SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/ HEPARINA LITICA</b> - SISTEMA PARA COLETA DE GASOMETRIA, VOLUME NOMINAL DE 0 A 1,0ML, BICO LUER SLIP HEPARINA SECA DE LITIO , COM FILTRO.				
30	100	UND	<b>SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO N° 06</b> - SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO; COMPOSTO POR: SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, VALVULA ERGONOMICA COM TRAVA E TAMPA; EM POLIPROPILENO, POLIESTILENO, PVC E SILICONE, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; MEDINDO NO MINIMO 29 CM. COMPR.-CALIBRE 06, COM ESCALA NUMERADA; COM ORIFICIOS LATERAIS E DISTAL, PONTA ARREDONDADA; LUVA EM PLASTICO SILICONIZADA NO CORPO DA SONDA; ADAPTADOR COM CONEXAO EM Y OU COTOVELO, COM CAMARA FECHADA PARA ISOLAR A SONDA; COM VIA DE INSTILACAO PARA FLUIDIFICACAO DE SECRECAO E LIMPEZA INTERNA DA SONDA; COM VALVULA ERGONOMICA NA EXTREMIDADE DISTAL PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA E TAMPA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL COM TAMPA PROTETORA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
31	1.500	UND	<b>SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO N° 14</b> - SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO; COMPOSTO POR: SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, VALVULA ERGONOMICA COM TRAVA E TAMPA; EM POLIPROPILENO, POLIESTILENO, PVC E				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 75

			SILICONE, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; MEDINDO NO MINIMO 50 CM. COMPR.-CALIBRE 14, COM ESCALA NUMERADA; COM ORIFICIOS LATERAIS E DISTAL, PONTA ARREDONDADA; LUVA EM PLASTICO SILICONIZADA NO CORPO DA SONDA; ADAPTADOR COM CONEXAO EM T OU COTOVELO, COM CAMARA FECHADA PARA ISOLAR A SONDA; COM VIA DE INSTILACAO PARA FLUIDIFICACAO DE SECRECAO E LIMPEZA INTERNA DA SONDA; COM VALVULA ERGONOMICA NA EXTREMIDADE DISTAL PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA E TAMPA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL COM TAMPA PROTETORA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE				
32	100	UND	<b>SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO Nº 08</b> - SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL INFANTIL 8 FR, COM SONDA GRADUADA EM CM, ATRAUMATICA, COM VIA DE IRRIGACAO, VALVULA ANTI-REFLUXO, VALVULA DE SUCCAO COM TRAVA DE SEGURANCA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLASTICO SILICONIZADO.				
33	600	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 04</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 4, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 76

			E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.				
34	4.000	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 06</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 6, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.				
35	5.000	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 08</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 8, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 77

			RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.				
36	800	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 10</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 10, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.				
37	3.000	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 12</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 12, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 78

			CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.				
38	16.000	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 14</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 14, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.				
39	2.000	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 16</b> - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 16, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.				
40	1.200	UND	<b>SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 18</b>				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 79

			- SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRE 18, COM VALVULA. CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, SEM REBARBAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZACAO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMATICA, COM ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL COM BORDAS BEM ACABADAS E DIAMETROS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. EXTREMIDADE DISTAL COM RANHURAS E CALIBRE ADEQUADO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO A EXTENSOES. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE.				
41	80	UND	SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº08 - SONDA FOLEY; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE 10 ML; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE NO.08,ESTAMPADA NA PORCAO DISTAL, EMBALADOEM MATERIAL LQUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
42	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº10</b> - SONDA FOLEY; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE ATE 10 ML; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 10,EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
43	1.000	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº12</b> - SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 80

			ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 12,COM GRAVACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
44	1.200	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº14</b> - SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 14,COM GRAVACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
45	1.000	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº16</b> - SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 16,COM GRAVACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
46	600	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº18</b>				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 81

			- SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 18,COM GRAVACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
47	200	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº20</b> - SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 20,COM GRAVACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
48	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº24</b> - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE ATE 30 ML; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 24,EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
49	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 06</b> - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 06, DESCARTAVEL, ESTERIL,				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 82

			CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.				
50	30	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 08</b> - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 08, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.				
51	50	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 16</b> - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº16, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.				
52	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 18</b> - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº18, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.				
53	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 22</b> - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº20, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.				
54	150	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX Nº16</b> - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 30 A 45ML;				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 83

			COM 3 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 16,EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
55	400	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX N°18</b> - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 30 A 45ML; COM 3 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 18,EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
56	150	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX N°20</b> - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 30 A 45ML; COM 3 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 20,EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
57	300	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX N°22</b> - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE ATE 30 ML; COM 3 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 22,EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 84

			ATUAL VIGENTE				
58	500	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX Nº24</b> - SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 24, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA LATEX, BALAO, COM 03 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.				
59	200	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE Nº 16</b> - SONDA DE FOLEY TRES VIAS Nº 16, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 03 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.				
60	200	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE Nº 18</b> - SONDA DE FOLEY TRES VIAS Nº 18, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.				
61	100	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE Nº 20</b> - SONDA DE FOLEY TRES VIAS Nº 20, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 02 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.				
62	120	UND	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE Nº 22</b> - SONDA DE FOLEY TRES VIAS Nº 22, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO, COM 03 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 85

63	200	UND	<p><b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE Nº 24</b></p> <p>- SONDA DE FOLEY TRES VIAS Nº 24, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA SILICONE, BALAO COM 3 VIAS. CADA SONDA DEVERA APRESENTAR O N.º E A CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LUGAR VISÍVEL E PERMANENTE.</p>				
64	100	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 7,5</b></p> <p>- CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM LATEX,FLEXIVEL,ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 7,5(32); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE</p>				
65	30	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 4,0</b></p> <p>- CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC; COM BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO DE VALVULAEXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 4,0(18); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE</p>				
66	30	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 5,0</b></p> <p>- CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO</p>				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 86

			VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 5,0(22); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
67	30	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 5,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC; COM BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO DE VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 5,5(24); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
68	30	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 6,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 6,0(26); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
69	30	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 6,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC				

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 87

			TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO; COM BALONETE; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E COM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE N.28(6,5); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
70	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 7,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE DE 7,0(30); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
71	60	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº3,0</b> - SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 3,0 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, COM PRESERVACAO DO LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 88

72	50	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°3,5</b></p> <p>- SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 3,5 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, COM PRESERVACAO DO LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.</p>				
73	50	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°4,0</b></p> <p>- SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 4,0 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, COM PRESERVACAO DO LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.</p>				
74	50	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°4,5</b></p> <p>- CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF; COM VALVULA DE</p>				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 89

			SEGURANCA; 4,5 MM (20 FR); EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMÁTICA; COM GRADUAÇÃO INDELEVEL; USO ÚNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE				
75	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº5,0</b> - SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 5,0 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NAO ADERENTE A SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAÇÃO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.				
76	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº5,5</b> - SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 5,5 MM, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NAO ADERENTE A SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAÇÃO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER LOCK. O PRODUTO DEVERA TER O				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 90

			SEU CALIBRE GRAVADO NO CORPO DO TUBO.				
77	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°6,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 6,0 MM ; EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
78	60	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°6,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 6,5 MM ; EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
79	600	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°7,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 7,0 MM ;				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 91

			EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
80	750	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°7,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 7,5 MM (32 FR); EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
81	750	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°8,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 8,0 MM (34 FR); EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA				
82	200	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°8,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 92

			GUARNICAO PARA ADAPTACAO DE SERINGA; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; VALVULA COM TRAVA DE SEGURANCA; 8,5 MM (36 FR); COM EXTREMIDADE ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL DE 1 EM 1 CM; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
83	60	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°9,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 9,0 MM (38 FR); COM OLHO DE MURPHY; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E DEVERA ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE				
84	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°2,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 2.0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 6, POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, ESTERIL;				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 93

			<p>EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>				
85	50	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°2,5</b>          - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 2.5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 6, POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>				
86	120	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°3,0</b>          - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 3.0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE</p>				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 94

			1 EM 1 CM COM INICIO EM 8, POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
87	100	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº3,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 3,5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 8, POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 95

			MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
88	60	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°4,0</b></p> <p>- CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 4.0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 8, POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>				
89	60	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°4,5</b></p> <p>- CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 4,5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 8, POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL</p>				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 96

			COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
90	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº5,5</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 5,5MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTÍMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8, POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
91	50	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO Nº6,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR,				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 97

			<p>TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 6,0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTÍMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8, POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>				
92	100	UND	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO Nº6,5</b>          - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 6,5 MM; EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA; GRADUADO EM CENTÍMETROS DE 1 EM 1 CM COM INÍCIO EM 8, POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO USO ÚNICO; O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS</p>				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 98

			DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
93	120	UND	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°7,0</b> - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO; SEM CUFF; 7,0 MM; EXTREMIDADE ATRAUMATICA; GRADUADO EM CENTIMETROS DE 1 EM 1 CM COM INICIO EM 10, POSSUIR LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO E OLHO DE MURPHY; ENDELEVEL DE FACIL VISUALIZACAO USO UNICO; O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
94	160	UND	<b>SONDA ENTERAL N°06</b> - SONDA DE NUTRICAO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BIOCAMPATIVEL, FLEXIVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO; CALIBRE 06 COM NO MINIMO 60 CM DE COMPRIMENTO, COM GRADUACAO EM TODA A SUA EXTENSAO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 99

			UNIVERSAL EM Y; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUNGSTENIO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
95	500	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE N°08</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 08, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.				
96	200	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE N°10</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 10, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 100

			VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.				
97	200	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº12</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 12, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.				
98	200	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº14</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 14, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 101

			VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.				
99	300	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº16</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 16, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.				
100	600	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº18</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 18, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 102

			VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.				
101	500	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº20</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 20, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.				
102	300	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº22</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 22, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 103

			VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.				
103	200	UND	<b>SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE Nº24</b> - SONDA, NASOGASTRICA, TIPO LEVINE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CALIBRE 24, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, OU MATERIAL SIMILAR NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110 CM, TOLERANDO-SE VARIACAO DE 10 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A MARCACAO DE COMPRIMENTOS GRAVADOS EXTERNAMENTE.				
104	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº04</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 04 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 104

			A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
105	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº06</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 06 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTEICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE;				
106	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº08</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 08 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
107	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº10</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 10 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 105

			MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
108	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº12</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 12 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
109	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº18</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 18 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
110	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº22</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 22 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 106

			REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
111	100	UND	<b>SONDA RETAL Nº 24</b> - SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 24 FR; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERAL; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
112	10	UND	<b>SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 16</b> - EM LATEX NATURAL, TIPO SENGSTAKEN BLACKMORE, NAO ESTERIL; PARA SONDAGEM GASTRICA COM BALAO ESOFAGICO, 2 BALOES DE CONTROLE E 3 VIAS; NUMERO 16; LUBRIFICACAO QUE PERMITA ADEQUADA NAVEGABILIDADE DO FIO GUIA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO				
113	10	UND	<b>SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 18</b> - EM LATEX NATURAL, TIPO SENGSTAKEN BLACKMORE, NAO ESTERIL; PARA SONDAGEM GASTRICA COM BALAO ESOFAGICO, 2 BALOES DE CONTROLE E 3 VIAS; NUMERO 18; LUBRIFICACAO QUE PERMITA ADEQUADA NAVEGABILIDADE DO FIO GUIA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 107

			EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO				
114	10	UND	<b>SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 21</b> - EM LATEX NATURAL; TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE; NAO ESTERIL; PARA SONDAGEM GASTRICA COM BALAO ESOFAGICO; 2 BALOES DE CONTROLE E 3 VIAS; NUMERO CH 21; LUBRIFICACAO QUE PERMITA ADEQUADA NAVEGABILIDADE DO FIO GUIA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO				
115	350	UND	<b>SONDA URETRAL Nº04</b> - Sonda URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 4; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
116	400	UND	<b>SONDA URETRAL Nº06</b> - Sonda URETRAL Nº 06; CONFECCIONADA EM POLIVINIL (PVC), FLEXIVEL E TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; NUMERO 06; COM CONECTOR UNIVERSAL; NAO LUBRIFICADA; ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE;				
117	500	UND	<b>SONDA URETRAL Nº08</b>				

Rubrica 1ª ..... 2ª ..... Visto do Jurídico ..... 108

			- SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 8; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
118	650	UND	<b>SONDA URETRAL Nº10</b> - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 10; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
119	600	UND	<b>SONDA URETRAL Nº12</b> - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
120	250	UND	<b>SONDA URETRAL Nº14</b> - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL,				

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 109

			TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 14; COM CONECTOR UNIVERSAL; NAO SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
121	200	UND	<b>SONDA URETRAL Nº16</b> - Sonda uretral; confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atóxica, apirogênica, flexível, transparente; com 35 cm de comprimento, número 16; com conector universal; siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				
<b>VALOR TOTAL (R\$):</b> _____ ( _____ )							

**Prazo de validade da proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública do pregão, podendo ser prorrogado por acordo das partes];

**Prazo de entrega:** no máximo, 10 (dez) dias a contar do recebimento da nota de empenho e/ou pedido, emitido pela seção competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.

Declaramos que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I – Termo de Referência;

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 110



**Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato:**

Nome:  
CPF:  
RG:  
Nacionalidade:  
Cargo:

**Informações para fins de pagamento:**

Banco: \_\_\_\_\_, Agência: \_\_\_\_\_, Conta nº: \_\_\_\_\_

LOCAL E DATA.

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do representante legal

**A proposta de preços deverá estar acompanhada da seguinte documentação:**

a) cópia do comprovante de Registro ou Cadastro do produto na ANVISA/MS, que poderá ser em cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União, OU cópia autenticada do Certificado de Registro emitido pela ANVISA, OU ainda, emitido eletronicamente via site da ANVISA, condicionado à verificação da sua autenticidade pelo PREGOEIRO, ou membro da Equipe de Apoio. Estando o registro vencido, deverá ser apresentada cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, junto a ANVISA, acompanhado de cópia de registro vencido. A não

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 111



apresentação do registro/cadastro e/ou do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação da proposta em relação ao item cotado.

b) cópia do respectivo ato formal dispensando o registro, quando for o caso.

Rubrica 1ª ..... 2ª.....Visto do Jurídico ..... 112