

HRLB - HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

Pariquera-Açu 20 de Maio de 2024.

SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE PREÇOS URGENTE

Prezado(s) Senhor(es):

Solicitamos de V. S.a., o encaminhamento até as 17:00 **hs** de 24 / 05 / 2024 (cinco dias uteis) de **ORÇAMENTO URGENTE**, com vistas a **ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA (Ata de registro de preços, para aquisição de peças e acessórios, para o Setor de Tecnologia do HRLB/CONSAÚDE) para um período de 12 (doze) meses**, via **e-mail: compras6@consaude.org.br** , dos itens do Termo de Referência anexo, solicitando que no orçamento conste obrigatoriamente os seguintes dados:

- Preço unitário e marca do produto orçado; os valores deverão conter apenas dois dígitos após a vírgula.
- **PLANILHA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DEVERÃO ESTAR CARIMBADOS E ASSINADOS.**
- Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo de entrega: 10 dias.
- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Forma de pagamento: **SOMENTE Depósito bancário.**
- Local e endereço para entrega: **HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA – Rua dos Expedicionários, 140 – Centro – Pariquera-Açu/SP.**
- Frete para entrega **INCLUSO**

Demais informações que V S^a, julgar conveniente.

Sem mais para o momento, e, certos de contarmos com a atenção de V S^a, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

Nome do Servidor

José Murilo Fernandes

Serviço de Suprimentos/Consaude

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: LICITAÇÃO MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO.
1. DA JUSTIFICATIVA

1.1. A presente Licitação tem por objetivo a futura aquisição de peças e acessórios de reposição para realização das manutenções preventivas e corretivas necessárias para manter em perfeito funcionamento os equipamentos do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, uma vez que tratam-se de equipamento imprescindível para garantir um atendimento que prime pela qualidade e excelência nos serviços ofertados, evitando interrupções nos procedimentos e garantindo o pleno atendimento e a integridade física dos pacientes.

1.2. A manutenção regular e adequada desses equipamentos é imprescindível para evitar interrupções não planejadas nas atividades, garantindo a disponibilidade contínua dos serviços de saúde prestados à comunidade atendida pelo Consaúde.

1.3. Portanto, a presente licitação se justifica como medida preventiva e proativa para assegurar a qualidade, eficiência e segurança, fortalecendo assim o compromisso do Consaúde com a excelência na prestação de serviços de saúde.

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	Cód. MV
1	6	UND	ADAPTADOR PARA WATERTRAP 2 - ADAPTADOR P/WATERTRAP 2 DO APARELHO DE ANESTESIA DRAGER/FABIUS ADAPTADOR; PARA DRENO WATERTRAP 2 DO APARELHO DE ANESTESIA; EM PLASTICO PVC; TAMANHO : 15MMX25MM; MARCA/MODELO : COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO FABIUS/DRAGER; CODIGO 6872128; EMBALAGEM UNITÁRIA. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	11919
2	4	UND	ATUADOR LINEAR 24 VDC ASTEN 75MM, PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE, MODELO AC 523. - ATUADOR LINEAR 24 VDC ASTEN 75MM, PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE, MODELO AC 523.	11948
3	4	UND	BATERIA P/ DESFIBRILADOR FRX PHILIPS - BATERIA HEARTSTART PARA FRX PHILIPS REF M5070A PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	6567
4	3	UND	BOMBA A VÁCUO 3CV 220V - MOTOBOMBA DE VÁCUO DE 3CV PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE MODELO AC 523.	11658
5	4	UND	BOMBA DE AGUA KSB - P500 - BOMBA DE AGUA DE 1C, MONOFÁSICA, PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE MODELO AC 523.	8353
6	25	UND	BORRACHA PARA TROCÁRTER DE 05MM. - BORRACHA PARA TROCÁRTER DE 05MM.: BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SILICONE PARA TROCÁRTER DE 10MM, COMPATÍVEL COM TROCÁRTER DA MARCA KARL STORZ.	4979
7	25	UND	BORRACHA PARA TROCÁRTER DE 10MM. - BORRACHA PARA TROCÁRTER DE 10MM.: BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SILICONE	11927

			PARA TROCÁRTER DE 10MM, COMPATÍVEL COM TROCÁRTER DA MARCA KARL STORZ.	
8	25	UND	BORRACHA PARA TROCÁRTER DE 13MM. - BORRACHA PARA TROCÁRTER DE 13MM.: BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SILICONE PARA TROCÁRTER DE 13MM, COMPATÍVEL COM TROCÁRTER DA MARCA KARL STORZ.	11928
9	40	UND	BRACADEIRA PARA ESFIGNOMANOMETRO TAMANHO ADULTO - BRAÇADEIRA PARA ESFIGMOMANOMETRO; TAMANHO ADULTO GRANDE: CIRCUNFERENCIA DO BRAÇO 35-44CM; EM TECIDO DE NYLON; COM MANGUITO DE BORRACHA SINTETICA SEM EMENDAS, COM 2 TUBOS; COM FECHO DE VELCRO; EMBALADO EM INVOLUCRO INDIVIDUAL TRANSPARENTE, DEVENDO ATENDER NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO	2685
10	25	UND	BRAÇADEIRA COM MANGUITO OBESO 02 VIAS NYLON/VELCRO	2664
11	50	UND	BRAÇADEIRA 02 VIAS ADULTO SIMILAR PARA MONITOR DIXTAL - BRAÇADEIRA/MANGUITO TAMANHO ADULTO MÉDIO-ISENTO DE LATEX; MÍNIMO 27 X 35CM, PARA USO EM MONITOR DE SINAIS VITAIS DIXTAL, EM TECIDO NYLON, COM MANGUITO, COM FECHO DE VELCRO; IDENTIFICADO COM LOTE / Nº SERIE.	15427
12	15	UND	BRAÇADEIRA DIXTAL OBESO - BRAÇADEIRA/MANGUITO TAMANHO ADULTO GRANDE- BRACADEIRA PARA ADULTO GRANDE; 34 X 44 CM, PARA USO EM MONITOR DE SINAIS VITAIS DIXTAL, EM TECIDO NYLON, COM MANGUITO, COM FECHO DE VELCRO; IDENTIFICADO COM LOTE / Nº SERIE.	5244
13	40	UND	BRACADEIRA NEONATAL DESCARTÁVEL TAM 1 PARA USO EM MONITOR DE SINAIS VITAIS DIXTAL - BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTÁVEL TAMANHO 1 DIÂMETRO ABRANGIDO PELA BRAÇADEIRA COM MANGUITO (4,4 A 8,3 CM). BRAÇADEIRA PRESSURIZÁVEL EM PLÁSTICO PVC QUE, COLOCADO EM VOLTA DO MENBRO DO PACIENTE, PERMITE A MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL.	3077
14	40	UND	BRACADEIRA NEONATAL DESCARTÁVEL TAM 2 PARA USO EM MONITOR DE SINAIS VITAIS DIXTAL - "BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTÁVEL TAMANHO 2 – DIÂMETRO ABRANGIDO PELA BRAÇADEIRA COM MANGUITO (4,9 A 9,2 CM). BRAÇADEIRA PRESSURIZÁVEL EM PLÁSTICO PVC QUE, COLOCADO EM VOLTA DO MENBRO DO PACIENTE, PERMITE A MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL.	3078
15	40	UND	BRACADEIRA NEONATAL DESCARTÁVEL TAM 3 PARA USO EM MONITOR DE SINAIS VITAIS DIXTAL - "BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTÁVEL TAMANHO 3 – DIÂMETRO ABRANGIDO PELA BRAÇADEIRA COM MANGUITO (6,4 A 12,0 CM). BRAÇADEIRA PRESSURIZÁVEL EM PLÁSTICO PVC QUE, COLOCADO EM VOLTA DO MENBRO DO PACIENTE, PERMITE A MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL.	3079
16	40	UND	BRACADEIRA NEONATAL DESCARTÁVEL TAM 4 DIXTAL - "BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTÁVEL TAMANHO 4 – DIÂMETRO ABRANGIDO PELA BRAÇADEIRA COM MANGUITO (7,0 A 13,1 CM). BRAÇADEIRA PRESSURIZÁVEL EM PLÁSTICO PVC QUE, COLOCADO EM VOLTA DO MENBRO DO PACIENTE, PERMITE A MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL.	3080
17	100	UND	BRAÇADEIRA NIBP EASY CARE- ADULTO GRANDE	15455
18	100	UND	BRAÇADEIRA NIBP EASY CARE- ADULTO MEDIA	15454
19	200	UND	BRAÇADEIRA 01 VIA ADULTO SIMILAR PARA MONITOR DE SINAIS VITAIS	15426

20	30	UND	BRACADEIRA NYLON VELCRO C/ MANGUITO ADOLESCENTE 2 VIAS - BRAÇADEIRA PARA ESFIGMOMANOMETRO; TAMANHO INFANTIL, MEDIDAS: CIRCUNFERENCIA DO BRAÇO 16-21CM; EM TECIDO DE NYLON; COM MANGUITO DE BORRACHA SINTETICA SEM EMENDAS, COM 2 TUBOS; COM FECHO DE VELCRO; EMBALADO EM INVOLUCRO INDIVIDUAL, DEVENDO ATENDER NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	7358
21	150	UND	BRACADEIRA VELCRO P/ APARELHO DE PRESSAO C/ MANGUITO ADULTO - BRAÇADEIRA PARA ESFIGMOMANOMETRO; TAMANHO ADULTO: CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 27-34CM; EM TECIDO DE NYLON; COM MANGUITO DE BORRACHA SINTETICA SEM EMENDAS, COM 2 TUBOS; COM FECHO DE VELCRO; EMBALADO EM INVOLUCRO INDIVIDUAL TRANSPARENTE, DEVENDO ATENDER NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	2682
22	5	UND	CABO ADAPTADOR RS232/USB - MAPA - CABO ADAPTADOR RS232/USB UTILIZADO NA CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS DADOS GRAVADOS NOS EXAMES DE 24 HORAS REALIZADOS NO MONITOR DYNAMAPA+. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	9472
23	100	UND	CABO DE FORÇA 2,5MM TRIPOLAR 250V 10A - CABO DE FORÇA - PLUG 3 PONTA PADRÃO BRALEIRO NEMA 5/15 - NBR 14136, CORRENTE MÁXIMA: 10A , TENSÃO: 250V~, CABO FLEXÍVEL TRIPOLARC 3 X 0,75MM2 - NBR 14136. PLUGUE FÊMEA TIPO IEC E MACHO TIPO IEC, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE COMPRIMENTO.	8447
24	10	UND	CABO ECG 10 VIAS PARA ELETROCARDÍOGRAFO EP12 - CABO ECG 10 VIAS (EP12) (DIXTAL) - CABO PACIENTE DE ECG PARA USO EM ELETROCARDÍOGRAFO EP12 DIXTAL, 10 VIAS, COM CONECTORES TIPO GARRA.	12737
25	30	UND	CABO ECG 5 VIAS - PACIENTE - "CABO ECG 5 VIAS - CC (DIXTAL) CABO PACIENTE PARA ECG; 5 VIAS; PARA USO EM MONITOR DE SINAIS VITAIS DIXTAL, CABO SILICONIZADO; IDENTIFICADO COM Nº SERIE; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO À BISTURI ELÉTRICO (USO EM CENTRO CIRÚRGICO e UTI).	11909
26	3	UND	CABO EXTENSOR ETCO2 P/ SENSOR CAPNOGRAFIA MAINSTREAM PROLIFE	17414
27	20	UND	CABO P/ PLACA ADESIVA WEM PC07 - CABO PARA PLACA ADESIVA , 3METROS , PARA SS-501E SS601 REF 3029 PC07 MARCA WEM PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE	2617
28	10	UND	CABO P/ PLACA INOX WEM PC08 - CABO PARA PLACA DE INOX , 3 METROS PARA SS601MC E SS501, SS200 CONECTOR FEMEA REF 3129 PC08 PRODUTO ORIGINAL WEM OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE DO BISTURI	2482
29	15	UND	CABO PACIENTE 04 VIAS CARDIO LIGHT - CABO PACIENTE 04 VIAS COMPATÍVEL COM HOLTER DA MARCA CADIOS, MODELO CARDIOLIGHT. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	2521
30	30	UND	CABO PACIENTE 05 VIAS REUTILIZÁVEL PARA MONITOR DE SINAIS VITAIS PROLIFE.	17529
31	4	UND	CABO PACIENTE 10 VIAS P/ ELETROCARDÍOGRAFO TC10.	17138
32	30	UND	CABO PARA PINÇA BIPOLAR, 3 METROS - CABO PARA PINÇA	11921

			BIPOLAR, 3 METROS REF 6161 BC12 PRODUTO ORIGINAL WEM OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE DO BISTURI	
33	10	UND	CABO PARA PINÇAS BIPOLARES WEM ANTIGAS 3METROS - CABO PARA PINÇAS BIPOLARES WEM ANTIGAS 3METROS REF4870 BC10 MARCA WEM	11922
34	4	UND	CABO TRANSDUTOR INTELIGENTE LED PHILIPS AVALON AV TOCO - CABO TRANSDUTOR INTELIGENTE LED PHILIPS AVALON AV TOCO - TRANSDUTOR DE TOCO PARA CARDIOTOCÓGRAFO MARCA PHILIPS, MODELO AVALON FM20/30. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE	12059
35	4	UND	CABO TRANSDUTOR INTELIGENTE LED PHILIPS AVALON UC XDR - CABO TRANSDUTOR INTELIGENTE LED PHILIPS AVALON UC XDR - TRANSDUTOR DE US PARA CARDIOTOCÓGRAFO MARCA PHILIPS, MODELO AVALON FM20/30. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	12060
36	20	UND	CABO TRONCO DE ECG 05 VIAS PARA MONITOR PHILIPS EFFICIA	16327
37	25	UND	CÉLULA DE O2 - PARA INCUBADORA MARCA FANEM MODELO VISION 2286.	7864
38	60	UND	CONECTOR MACHO PARA BRAÇADEIRA 02 VIAS CONEXÃO MACHO PARA MANGUITO (DIXTAL) - CONEXÃO MACHO PARA MANGUITO, EM PU, UTILIZAÇÃO EM MANGUEIRA DE NIBP DIXTAL.	15428
39	30	UND	CONEXAO Y 90° NEONATAL COM TAMPÃO EM POLISULFONA PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO AUTOCLAVÁVEL	9256
40	30	UND	CONEXAO Y COM TAPPAO INFANTIL INTERMED - CONEXAO "Y" EM POLISSULFONA PARA VENTILADOR PULMONAR INTERMED/INTERNEO CONEXAO; PARA VENTILADOR PULMONAR; COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO INTERMED/INTER 5; CODIGO 10000113; CONFIGURACAO: CONEXAO "Y", EM POLISSULFONA, TAMANHO NEONATAL/PEDIÁTRICO.	2432
41	4	UND	CONTATOR DE 16 AMPERES PARA BOMBA DE VÁCUO - CONTATOR DE 16 AMPERES PARA BOMBA DE VÁCUO	11953
42	4	UND	CONTATORA 80A 220V - CONTATORA 80 AMPERES, 220v	10482
43	4	UND	CONTROLADOR MICROPROCESSADO MEGA CA COM UNIDADE DE COMANDO PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE MODELO AC 523. - CONTROLADOR MICROPROCESSADO MEGA CA COM UNIDADE DE COMANDO PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE MODELO AC 523.	11947
44	10	UND	CONTROLE REMOTO PARA CAMA HOSPITALAR MARCA HOSPIMETAL. CONTROLE REMOTO M3 8 BOTÕES CONECTOR DIN 7 PINOS, MODELO D27465.	14273
45	30	UND	DIAFRAGMA DA VALVULA EXALATORIA INTERMED - DIAFRAGMA DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO AZUL, PARA RESPIRADOR INTERMED, MODELO INTER NEO, CÓD.: 130.01362G. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	3832
46	40	UND	DIAFRAGMA DA VALVULA EXPIRATORIA TAKAOKA - "DIAFRAGMA DA VÁLVULA EXPIRATÓRIA EM SILICONE PARA VENTILADOR TAKAOKA. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	2742

			"	
47	30	UN	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ANEROIDE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO Nº 153/05; EM PEDESTAL COM RODÍZIOS; COM BRAÇADEIRA ADULTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUÇÃO DE 2MMHG, COM PERA COM VÁLVULA DE RETENÇÃO EM METAL TIPO ROSCA; COM MANGUITO ISENTO DE LATEX E TUBO FLEXÍVEL; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, C/SUPORTE EM CHAPA DE METAL OU MATERIAL SINTÉTICO OU PLÁSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	7555
48	50	UND	ESTETOSCÓPIO SIMPLES NEONATAL - ESTETOSCÓPIO SIMPLES NEONATAL, BAIXO PESO. DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE, TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM E OLIVAS DE SILICONE. .	4345
49	50	UN	ESTETOSCÓPIO SIMPLES PEDIÁTRICO - ESTETOSCÓPIO SIMPLES PEDIÁTRICO, BAIXO PESO. DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE, TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM E OLIVAS DE SILICONE. .	7557
50	100	UND	ESTETOSCÓPIO TAMANHO ADULTO - ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO, BAIXO PESO. DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE, TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM E OLIVAS DE SILICONE. .	4067
51	20	UND	EXTENSÃO 2 ROSCAS PARA OXIGÊNIO - CONFECCIONADO EM NYLON TRANÇADO COM NO MÍNIMO 3 METROS COMPATÍVEL COM VENTILADOR MECÂNICO	2646
52	10	UND	EXTENSÃO ENGATE RÁPIDO PARA OXIDO NITROSO - CONFECCIONADO EM NYLON TRANÇADO COM NO MÍNIMO 3 METROS	2645
53	15	UND	EXTENSÃO ENGATE RÁPIDO PARA OXIGÊNIO - CONFECCIONADO EM NYLON TRANÇADO COM NO MÍNIMO 3 METROS	2644
54	15	UND	EXTENSÃO ENGATE RÁPIDO PARA AR COMPRIMIDO - CONFECCIONADO EM NYLON TRANÇADO COM NO MÍNIMO 3 METROS	3076
55	40	UND	FILTRO DE AR P/ INCUBADORA C186 TS FANEM - KIT FILTRO DE AR PARA INCUBADORA FANEM, MODELO C186 (CAIXA COM 04 UNIDADES). PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	2594
56	3	UND	FILTRO DE AR P/ INCUBADORA IT158 FANEM - KIT FILTRO DE AR PARA INCUBADORA FANEM, MODELO IT-158 TS (CAIXA COM 10 UNIDADES). PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	2596
57	40	UND	FILTRO DE AR P/ INCUBADORA VISION 2286 - KIT FILTRO DE AR PARA INCUBADORA FANEM, MODELO 1186/2186/2286 (CAIXA COM 04 UNIDADES). PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	3823
58	70	UND	FILTRO P/ AGUA 5 MICRAS - FILTRO DE 05 MICRAS PARA	2490

			ENTRADA DE ÁGUA AUTOCLAVE MARCA ORTOSINTESE, MODELO AC 523.	
59	15	UND	FILTRO PARA INSUFLADOR - FILTRO DE PAPEL CERÂMICO PARA INSUFLADOR LUT CONEXÕES 8MM/15MM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO 99.999% DIMENSÕES ALTURA 60MM ; 49MM DE LARGURA ; ESTERILIZAÇÃO ETO.	14360
60	15	RL	FITA ADESIVA PARA SELADORA C/ 5 METROS - FITA PARA SELADORA EM TEFLON, TIPO ADESIVA, MEDINDO 2,0CM x5M (L x C), COM 0,15MM DE ESPESSURA.	4152
61	15	RL	FITA LARGA P/ SELADORA C/ 5 METROS - FITA PARA SELADORA EM TEFLON, MEDINDO 4,0 x5M (L X C), COM 0,15MM DE ESPESSURA.	4153
62	2	UND	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5 AMPERES 220V x24VDC - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5 AMPERES 220V x24VDC	11952
63	34	UND	GUARNICAO P/ AUTOCLAVE ORTOSINTESE - GUARNIÇÃO DE SILICONE KAIOWA PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE, MODELO AC 523.	3825
64	6	UND	GUARNIÇÃO PORTA AUTOCLAVE SERCON - GUARNIÇÃO PARA AUTOCLAVE SERCON COM 8x11x1.60.	9707
65	40	UND	INTERMEDIÁRIO Y ADULTO AUTOCLAVAVEL RETO-INTERMEDIÁRIO "Y" RETO ADULTO EM POLISULFONA PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO AUTOCLAVÁVEL.	3074
66	20	UND	INTERMEDIÁRIO Y RETO NEONATAL - "INTERMEDIÁRIO "Y" 90º NEONATAL EM POLISULFONA PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO AUTOCLAVÁVEL.	5245
67	20	UND	JARRA PARA UMIDIFICADOR INTERMED - JARRA TERMICA P/VENTIL.PULM.,INTERMED,AUTOCLAV.; EM POLISULFONA; COMPATIVEL COM VENTILADOR PULMONAR INTERMED.	4059
68	30	UND	JUNTA DO DIAFRAGMA INFERIOR - ASPIRADOR FANEM - JUNTA DE BORRACHA NITRILICA DO DIAFRAGMA INFERIOR DO ASPIRADOR CIRURGICO MARCA FANEM, MODELO R2D1, CÓDIGO 089.115.320 OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	10339
69	30	UND	JUNTA DO DIAFRAGMA SUPERIOR - ASPIRADOR FANEM - JUNTA DE BORRACHA NITRILICA DO DIAFRAGMA SUPERIOR DO ASPIRADOR CIRURGICO MARCA FANEM, MODELO R2D1, CÓDIGO 089.115.320 OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	10338
70	30	UND	KIT RABICHO 5 VIAS PARA CABO DE ECG - "KIT RABICHO 5 VIAS PARA CABO DE ECG (DIXTAL) KIT RABICHO TINSEL (MINIPITCH) PARA USO EM CABO PACIENTE ECG DE 5 VIAS; COMPATÍVEL COM MONITOR DE SINAIS VITAIS DIXTAL.	11908
71	30	UND	KIT RABICHO DE ECG 05 VIAS PARA MONITOR PHILIPS EFFICIA	16328
72	2	UND	LAMPADA ORC 175W - FONTE DE LUZ - LÂMPADA PARA FONTE DE LUZ XENON 175W, 14V- ORC 175 MODELO PE 175BF ,PARA FONTE DE LUZ, MARCA: KARL STORZ. PARA NO MÍNIMO 500H.	2739
73	4	UND	LAMPADA ORC XENON 300W 14V - LÂMPADA PARA FONTE DE LUZ XENON 300W, 14V - ORC300, MODELO: PE300BF, PARA FONTE DE LUZ MARCA: LUT. PARA NO MÍNIMO 500H.	12736
74	40	UND	LAMPADA P/ LARINGOSCOPIO ADULTO - LAMPADA P/ LARINGOSCOPIO ADULTO	4401
75	40	UND	LAMPADA P/ LARINGOSCOPIO NEONATAL - LAMPADA P/ LARINGOSCOPIO NEONATAL	4399
76	2	UND	LAMPADA XBO R 180W / 45C OSRAM - LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO XBO R 180W/45C, COMPATIVEL COM	11962

			MICROSCÓPIO ZEISS OPMI PICO.	
77	10	UN	LARINGOSCOPIO ADULTO - LARINGOSCÓPIO RÍGIDO ADULTO COM LANTERNA, CABO DE METAL RECARTILHADO COM TAMPA DE ROSCA E MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PILHAS MÉDIAS; ENCAIXE PARA LÂMINA PADRÃO INTERNACIONAL, CONTATOS COM MATERIAL ANTIOXIDANTE, PINO DE AÇO SUBSTITUÍVEL, ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURVIM, FECHADO COM ZÍPER. ACOMPANHADO POR 8 LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL EM PEÇA ÚNICA, COM EXTREMIDADE DISTAL DE FORMATO REDONDO, ACABAMENTO FOSCO PARA PARA IMPEDIR REFLEXÃO DA LUZ, SENDO: 04 LÂMINAS RETAS, Nº 03, Nº 04, Nº 05, LÂMINAS CURVAS Nº 03, Nº04, Nº 05 LÂMPADA ESPECIAL DE ALTA LUMINOSIDADE, SOBRESSALENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. APRESENTAR CATALAGO COLORIDO .	9988
78	10	UN	LARINGOSCOPIO INFANTIL - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LANTERNA, CABO DE METAL RECARTILHADO COM TAMPA DE ROSCA E MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PILHAS MÉDIAS; ENCAIXE PARA LÂMINA PADRÃO INTERNACIONAL, CONTATOS COM MATERIAL ANTIOXIDANTE, PINO DE AÇO SUBSTITUÍVEL, ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURVIM, FECHADO COM ZÍPER. ACOMPANHADO POR 8 LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL EM PEÇA ÚNICA, COM EXTREMIDADE DISTAL DE FORMATO REDONDO, ACABAMENTO FOSCO PARA IMPEDIR REFLEXÃO DA LUZ, SENDO: 04 LÂMINAS RETAS, Nº 0, Nº 00, Nº 1, Nº 2 E Nº 4; LÂMINAS CURVAS Nº 00, Nº0, Nº 1 E Nº 2, LÂMPADA ESPECIAL DE ALTA LUMINOSIDADE, SOBRESSALENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. APRESENTAR CATALAGO COLORIDO .	9984
79	60	UND	LINHA DE AMOSTRA P/ CAPNOGRAFO DRAGER - LINHA AMOSTRA P/ANALISE DE GASES COMPATIVEL C/AP.DE ANESTESIA DRAGER M LINHA AMOSTRA; LINHA DE AMOSTRA PARA ANALISE DE GASES; COMPATIVEL COM APARELHO DE ANESTESIA; MARCA DRAGER MODELO FABIUS; 8290286; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DE VERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	3059
80	100	UND	MANGA IRIS PARA INCUBADORA C186 TS FANEM - MANGA IRIS PARA INCUBADORA FANEM, MODELO C186, VISION 2286 E 1186. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	6180
81	15	UND	MANGUEIRA DE AR DE ALTA PRESSÃO COR AMARELA, - MANGUEIRA DE AR DE ALTA PRESSÃO COR AMARELA, 4M REF AP-05004-0 PARA VENTILADOR DX3010/DX3012.	2656
82	10	UND	MANGUEIRA DE O2 ALTA PRESSÃO COR VERDE - DIXTAL - MANGUEIRA DE O2 DE ALTA PRESSÃO COR VERDE, 4M. REF.AP-05003-0 PARA VENTILADOR DX3010/DX3012.	12739
83	20	UND	MANGUEIRA PARA MONITOR DIXTAL - NIBP - MANGUEIRA DUPLA NIBP (DIXTAL)- MANGUIRA DUPLA PARA MEDIDA DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, COM CONECTORES PARA BRAÇADEIRAS/MANGUITOS DE VÁRIOS TAMANHOS, PARA USO EM MONITORES DE SINAIS VITAIS DIXTAL.	1363
84	30	UND	MANGUEIRA PARA MONITOR 01 VIA NIBP - MANGUEIRA PARA MEDIDA DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, COM CONECTORES	17531

			PARA BRAÇADEIRAS/MANGUITOS DE VÁRIOS TAMANHOS, PARA USO EM MONITORES DE SINAIS VITAIS.	
85	30	UND	MANGUITO PARA MAPA ; CONSTITUIDO DE MANGUITO COMPLETO P/MONITOR AMBULATORIAL DA PRESSAO ARTERIAL (MAPA).; EM BRAÇADEIRA NYLON,BOLSA LATEX; TAMANHO ADULTO GRANDE - COMPATIVEL COM MONITORES DE MAPA DA CARDIOS SISTEMAS - DYNAMAPA. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	7760
86	50	UND	MANOPLA FOCALIZADORA PARA FOCO BARRFAB	17134
87	10	UND	MARCADOR DE EVENTOS PARA CARDIOTOCOGRAFO PHILIPS FM20/30 REF:989803143411. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	12726
88	15	UND	MICRO SWITCH PORTA AUTOCLAVE ORTOSINTESE - MICRO SWITCH FIM DE CURSO DA PORTA, PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE MODELO AC 523.	5257
89	20	UND	MODULO DE LEDS PARA FOTOTERAPIA BILITRON FANEM - MÓDULO DE LEDS COM LENTES PARA FOFOTERAPIA MARCA FANEM, MODELO BILITRON, CÓDIGO 006.061.900. OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	12735
90	3	UND	MOTOR P/ INCUBADORA C 186 TS FANEM - MOTOR P/ INCUBADORA C 186 TS FANEM	3865
91	9	UND	PA ADESIVA P/ DESFIBRILADOR PHILIPS FRX - ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO SMART II PARA FRX PHILIPS REF 989803139261 PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	5248
92	50	UND	PAPEL TÉRMICO PARA AUTOCLAVE STATIN (UND) - PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSORA DA STATIM. PAPEL TERMO SENSÍVEL, LARGURA: 57 MM, COMPRIMENTO: 4 METROS , DIÂMETRO: 24MM, FURO: 9MM, GRAMATURA: 56GR, INVERTIDO (SENSIBILIDADE NA PARTE INTERNA)	8614
93	5	UND	PAPEL TERMO/QUÍMICO DE 1 CANAL . - PAPEL TERMO/QUÍMICO DE 1 CANAL REF 40457C PARA CARDIOVERSOR MRX PHILIPS PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	11932
94	5	UND	PAREDE DUPLA DA PORTA DE ACESSO PARA VISION	12461
95	5	UND	PAREDE DUPLA DA PORTA DE ACESSO FANEM 1186 - PAREDE DUPLA DA PORTA DE ACESSO FANEM 1186	17741
96	5	UND	PAREDE DUPLA P/ CÚPULA FANEM 1186 - PAREDE DUPLA P/ CUPULA FANEM 1186	17740
97	20	UND	PAREDE DUPLA P/ CUPULA FANEM C186TS - PAREDE DUPLA P/ CUPULA FANEM C186TS	2561
98	15	UND	PÁS ADESIVAS PARA DESFIBRILADOR MINDRAY - PÁS ADESIVAS PARA DESFIBRILADOR MINDRAY, MODELO BENEHEART D3 OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	12738
99	10	UND	PEDAL DUPLO PARA BISTURI ELETRONICO WEM FS 11 - PEDAL DUPLO PARA SS500 REF 4029 FS 11 MARCA WEM PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	2614
100	6	UND	PEDAL DUPLO PARA SS601 / SS501SX - PEDAL DUPLO PARA SS601 / SS501SX REF 6524 FS 17 MARCA WEM PRODUTO	11924

			ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	
101	10	UND	PEDAL DUPLO PARA SS601 MCA - PEDAL DUPLO PARA SS601 / SS501SX REF 6523 FS 16 MARCA WEM PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	8530
102	6	UND	PEDAL SIMPES PARA SS601 / SS501SX - PEDAL SIMPES PARA SS601 / SS501SX REF 6525 FS 18 MARCA WEM PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	11925
103	8	UND	PEDAL SIMPLES PARA SS100MC MOD. FS15 - PEDAL SIMPES PARA SS- 100 REF 5405 FS 15 MARCA WEM PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	4969
104	120	UND	PERA P/ APARELHO DE PRESSAO C/ VALVULA - PERA P/ APARELHO DE PRESSAO C/ VALVULA	4346
105	50	UND	PILHA RECARREGÁVEL AA - PILHA RECARREGÁVEL 3200 A 4500MAH AA	6472
106	50	UND	PILHA RECARREGÁVEL AAA - PILHA RECARREGÁVEL 850MAH AAA	6474
107	4	UND	RELE CICLICO 60 SEGUNDOS, 220V. - RELE CICLICO 60 SEGUNDOS, 220V.	11950
108	4	UND	RELE TÉRMICO 7/10 AMPERES - RELE TERMICO 7/10 AMPERES	11951
109	20	UND	REPARO VÁLVULA SOLENÓIDE ASCO 1/2" - REPARO DE VALVULA SOLENOIDE MODELO ASCO DE 1/2", PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE MODELO AC 523.	9705
110	10	UND	RESERVATÓRIO MONTADO P/ VISION 2286 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA MONTADO PARA INCUBADORA MARCA FANEM, MODELO 1186, CÓDIGO 093.071.600 OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	9468
111	28	UND	RESISTÊNCIA 3 ELEMENTOS 10KW P/ AUTOCLAVE - RESISTÊNCIA 10KW PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE MODELO AC 523.	2696
112	3	UND	SENSOR DE CAPNOGRAFIA ETCO2 MAINSTREAM PROLIFE	17413
113	20	UND	SENSOR DE FLUXO ADULTO/ INFANTIL SAT 500 - SENSOR P/EQUIPAMENTO MEDICO; PARA APARELHO DE ANESTESIA; SENSOR DE FLUXO, PARA PACIENTE ADULTO; COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO K TAKAOKA/SAT 500. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	7303
114	15	UND	SENSOR DE FLUXO DRAGER - SENSOR DE FLUXO SPIROLOG P/APARELHO DE ANESTESIA DRAGER/FABIUS, COMPATIVEL COM DRAGER/MOD. FABIUS; CODIGO 8403735. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	3824
115	80	UND	SENSOR DE FLUXO INFANTIL INTERMED - SENSOR P/EQUIPAMENTO MEDICO; PARA VENTILADOR PULMONAR; SENSOR DE LEITURA DO FLUXO DAS VIAS AEREAS DO PACIENTE,PEDIATRICO,COR PRETO,; COMPATIVEL COM INTERMED/INTERPLUS, PERMITE UMA FAIXA DE 2 A 24 L/MIN DE FLUXO,; CODIGO 136.00311G, COMPATIVEL COM ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE. (PACOTE COM 05 UNIDADES)	2609
116	120	UND	SENSOR DE FLUXO NEONATAL INTERMED - SENSOR	14378

			P/EQUIPAMENTO MEDICO; PARA VENTILADOR PULMONAR; SENSOR DE LEITURA DO FLUXO DAS VIAS AEREAS DO PACIENTE, NEONATAL, COR CINZA,; COMPATIVEL COM INTERMED/INTERPLUS, PERMITE UMA FAIXA DE 2 A 9 L /MIN DE FLUXO,; CODIGO 136.00347G, COMPATIVEL COM ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE. (PACOTE COM 05 UNIDADES)	
117	10	UND	SENSOR FLUXO DISTAL ADULTO	17066
118	8	UND	SENSOR DE O2 - CAPSULA DRAGER - SENSOR DE O2 (CAPSULA) P/APARELHO DE ANESTESIA DRAGER/FABIUS SENSOR P/EQUIPAMENTO MEDICO; PARA ANESTESIA; SENSOR DE O2; COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DRAGER/MOD. FABIUS; CODIGO 6850645. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	9314
119	120	UND	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO - DIXTAL - SENSOR SPO2 - ADULTO (DIXTAL) - SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO, TIPO CLIP, EM PLÁSTICO PARA USO EM MONITORES DIXTAL, REUTILIZÁVEL, PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA E DA PULSAÇÃO CARDÍACA, NÃO INVASIVA, DE PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS. DEVE PERMITIR PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO DE 2,5M; CABO EM SILICONE 2,5MM; 5 VIAS, C/MALHA DE ATERRAMENTO, IDENTIFICADO C/ Nº DE SERIE.	166
120	20	UND	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO - PROLIFE - SENSOR SPO2 - ADULTO - SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO, TIPO CLIP, EM PLÁSTICO PARA USO EM MONITORES PROLIFE, REUTILIZÁVEL, PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA E DA PULSAÇÃO CARDÍACA, NÃO INVASIVA, DE PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS. DEVE PERMITIR PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO DE 2,0M; CABO EM SILICONE; C/MALHA DE ATERRAMENTO, IDENTIFICADO C/ Nº DE SERIE.	17532
121	10	UND	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO - SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO COMPATIVEL COM MONITOR MARCA MINDRAY, MODELO MEC 1000, TIPO CLIP DE DEDO.	11915
122	25	UND	SENSOR ADULTO SPO2 PHILIPS	15452
123	25	UND	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL PHILIPS	17293
124	5	UND	SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL COMPATIVEL COM MONITOR MARCA MINDRAY - SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL COMPATIVEL COM MONITOR MARCA MINDRAY, MODELO MEC 1000.	11916
125	80	UND	SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL TIPO Y DIXTAL - SENSOR SPO2 - Y (PEDIATRICO) (DIXTAL) - SENSOR DE OXIMETRIA TIPO Y, PARA USO EM MONITORES DIXTAL, REUTILIZÁVEL, PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA E DA PULSAÇÃO CARDÍACA, NÃO INVASIVA, DE PACIENTES INFANTIS E NEONATAIS. FIXAÇÃO AO PACIENTE ATRAVÉS DE CLIP DE ORELHA, ENVOLTÓRIO DE ESPUMA OU ADESIVO. DEVE PERMITIR PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO DE 2,5M; CABO DUPLO EM SILICONE 2,0MM; 5 VIAS, C/MALHA DE ATERRAMENTO, IDENTIFICADO C/ Nº DE SERIE. DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE 02 ENVOLTÓRIOS E DEMAIS PARTES OU	1354

			ACESSÓRIOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE, IMPRESCINDÍVEIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO.	
126	30	UND	SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERFICIE - SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERFICIE (DIXTAL) SENSOR PARA MONITORIZAÇÃO DE TEMPERATURA CORPÓREA SUPERFICIAL, PARA UTILIZAÇÃO EM MONITORES DE SINAIS VITAIS DIXTAL.	11912
127	50	UND	SENSOR DE TEMPERATURA DA PELE COMPATÍVEL PHILIPS	16636
128	50	UND	SENSOR DE TEMPERATURA DA PELE COMPATÍVEL PROLIFE	17533
129	10	UND	SENSOR DE TEMPERATURA CIC. NEONATAL INTER 5 PLUS - SENSOR DE TEMPERATURA CIC. NEONATAL INTER 5 PLUS	8372
130	15	UND	VÁLVULA DE EXALAÇÃO INTERMED - VÁLVULA P/EQUIPAMENTO MEDICO; PARA VENTILADOR PULMONAR; DE EXALAÇÃO, MATERIAL EM POSISSULFONA, AUTOCLAVAVEL A 134°C; COMPATÍVEL COM RESPIRADOR MARCA INTERMED, MODELO INTERNEO;	3830
131	25	UND	VALVULA DE RETENCAO 3/4 - VALVULAS DE RETENÇÃO DE ¾ MODELO EUROPA, PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE.	3068
132	25	UND	VALVULA DE RETENCAO DE 1/2 - VALVULAS DE RETENÇÃO ½ MODELO EUROPA, PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE.	5258
133	8	UND	VALVULA DE SEGURANÇA ½ COM ALAVANCA DE TESTE DE REGULAGEM 2,8KGF/CM². - VALVULA DE SEGURANÇA ½ COM ALAVANCA DE TESTE DE REGULAGEM 2,8KGF/CM².	11949
134	20	UND	VÁLVULA EXALATÓRIA AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILADOR - VÁLVULA EXALATÓRIA AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILADOR DX3012 DEVE SER ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	11913
135	25	UND	VALVULA EXALATORIA P/ DX3010 - VÁLVULA EXALATÓRIA AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILADOR PARA VENTILADOR DX3010 DEVE SER ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	8442
136	10	UND	VALVULA SOLENOIDE 1/4 220V (VAPOR) - VALVULA SOLENOIDE ¼ NF 220V, PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE MODELO AC 523.	10079
137	25	UND	WATER TRAP P/ CAPNOGRAFO DRAGER - DRENO WATERLOCK 2 PARA ANALISADOR DE GASES COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO MARCA DRAGER, MODELO VAMOS. CÓD. 6872130. PRODUTO ORIGINAL OU SIMILAR HOMOLOGADO ATRAVÉS DE CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE.	3060
138	10	UND	Y COM ADAPTADOR LUER-LOCK, - PEÇA Y COM ADAPTADOR LUER-LOCK, AUTOCLAVÁVEL, COMPÁTIVEL COM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DRÄGER. CÓDIGO M33278.	11920

3. DO PRAZO PARA ENTREGA

3.1. A contratada deverá entregar as peças no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável mediante justificativa, a contar do recebimento do Empenho Ordinário ou Empenho Parcial.

3.2. O contratante reserva-se o direito de recusar a entrega caso as peças não estejam em conformidade com as especificações acordadas.

3.3. O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação, em até 02 (dois) dias úteis a partir da realização do serviço.

3.4. Em caso de identificação de qualquer irregularidade é da responsabilidade da contratada proceder a troca dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação enviada pelo responsável pela gestão da demanda, sujeito à aplicação das sanções pertinentes, conforme previsto na legislação vigente.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência e firmadas na sua proposta, notadamente:

4.2. Manter durante toda a execução, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

4.3. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;

4.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da execução dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.5. Fornecimento de peças, materiais e acessórios de reposição que atendam às mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína da fabricante/montadora, nos termos da ABNT NBR 15296, a serem utilizados na execução dos serviços objeto da licitação.

4.6. As peças e acessórios deverão ser novos e de primeiro uso, com garantia de fábrica/montadora;

4.7. Assumir, exclusivamente, seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução do presente objeto;

4.8. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para eventuais entregas e/ou esclarecimento dos serviços;

5.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;

5.3. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

5.4. Executar a verificação das peças recebidas, por servidores especialmente designados, e atestar as Notas Fiscais correspondentes;

5.5. Efetuar os pagamentos nos prazos.

5.6. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle da entrega das peças ou acessórios, em especial quanto à qualidade e adequação do objeto, fazendo cumprir todas as disposições da lei e do presente instrumento.

5.7. A fiscalização feita pelo Consaúde não exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas aqui previstas.

5.8. Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o departamento correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, conforme o caso, de acordo com o instrumento contratual.

5.9. A Contratada deverá permitir a fiscalização e livre acesso a dados e elementos pertinentes ao objeto contratado.

6. FONTE DE RECURSO:

Ficha: 22

Função Programática: 10.302.0101.2004

Categoria/Elemento: 3.3.90.30.25

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1. Informações complementares e/ou esclarecimentos sobre o objeto poderão ser obtidos junto a Seção de Tecnologia, através do telefone (13) 3856-9600 – ramal 9630, ou pelo e-mail tecnologia@consaude.org.br .

RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA
Diretor de Serviços Administrativos

LEANDRO MIRANDA MONTEIRO
Tecnólogo em Saúde
Crea 5062217441